



Ana Health BDA®

کپسول آنا هلت بی دی آ



- تسريع بهبود زخم های جراحی و سوختگی
- رفع خون مردگی و کبودی ، کاهش التهاب



### شکل دارویی :

کپسول ۵۰۰ میلی گرمی در بسته های ۳۰ عددی همراه با بروشور

### موارد مصرف :

این دارو جهت تسریع بهبود زخمهای جراحی و سوختگی، رفع خونمردگی و کبودی، کاهش التهاب، تسکین دردهای مفصلی و تقویت عملکرد دستگاه گوارش استفاده میشود.

### اجزاء فرآورده :

آنزیم بروملین ۲۴۰۰ GDU

### آثار فارماکولوژیکی و مکانیسم اثر :

آناناس یک ماده فیبرینولیتیک، پروتئولیتیک و کاهش دهنده التهاب است. آنزیم های پروتئولیتیک بهبود زخم را تسریع کرده و باعث مهار تجمع ترومبوسیتها می شوند. آناناس تازه حاوی ترکیبی به نام بروملین، نوعی آنتی اکسیدان است. این ترکیب عامل اصلی همه ویژگیهای تغذیه ای این میوه گرمسیری است. آنزیم بروملین که به میزان زیادی در ساقه ای آناناس وجود دارد یک ضدالتهاب طبیعی فوق العاده است. بدن به راحتی می تواند این آنزیم را جذب و وارد خون کند در نتیجه جریان خون را افزایش داده و به این ترتیب مواد مغذی سریع تر به زخمها می رسند. یکی از دلایل تاثیر مثبت این دارو، تاثیر بروملین روی کنترل التهاب است. به همین دلیل این ترکیب پس از زخمها و جراحات برای ترمیم و کاهش التهاب مورد استفاده قرار میگیرد. این دارو همچنان برای درمان دردهای گوارشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. آناناس التیام دهنده ناراحتیهای گوارشی است و کم اشتها و اسهال را درمان می کند. این میوه درمان مؤثری برای گرفتگی، ورم مفاصل، آماس و دیگر دردهای عضلانی و مفصلی است (۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸).

### نحوه و مقدار مصرف :

روزانه ۱ تا ۳ بار، هر بار یک کپسول ترجیحاً همراه با وعده غذایی یا مطابق با دستور پزشک مصرف شود.

### عوارض جانبی :

مصرف این دارو در برخی افراد ممکن است باعث تهوع، استفراغ و حساسیت پوستی شود.

### موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :

- مصرف این دارو در بیماران هموفیلی و بیماران دارای نارسایی کبد و کلیه مجاز نمی باشد.
- در صورتی که دارو به منظور تسریع در بهبود زخم تهیه شده است، بایستی ۲۴-۴۸ ساعت بعد از عمل جراحی مصرف شود.
- مصرف این دارو با داروهای مهار کننده ی تجمع پلاکتها و داروهای ضد انعقاد خون تداخل دارد.
- بروملین با آموکسی سیلین و آنتی بیوتیکهای تتراسیکلین تداخل ایجاد میکند.
- در صورت وجود حساسیت به هر یک از ترکیبات موجود در دارو مصرف دارو را قطع و با پزشک یا دارو ساز مشورت گردد .
- دور از دسترس اطفال و در دمای اتاق و به دور از حرارت زیاد نگهداری شود.

### References:

1. PDR for Herbal Medicines, Third Edition, ISBN: 1-56363-512-7, 2004.
2. Handbook of Medicinal Herbs, 2nd.ed, 2002.
3. Indian medicinal plants, C.P.Khare, ISBN: 978-0-387-70637-5, Springer-Verlag Berlin/Heidelberg.
4. V.Rathnavelu et al, Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications(Review), 2016, Biomedical reports 5: 283-288.
5. Z.Abdul Muhammad, T.Ahmad, Therapeutic uses of pineapple-extracted bromelain in surgical care - A review, 2017, Journal of the Pakistan Medical Association, 67(1), 121-125.
6. R.A. Orsini, Bromelain, 2006, Plastic and Reconstructive Surgery, Volume 118, Number 7.
7. R.Pavan, S.Jain, Shradha, and A.Kumar, Properties and Therapeutic Application of Bromelain: A Review, 2012, Hindawi Publishing Corporation, Biotechnology Research International, Volume 2012, Article ID 976203, 6 pages.
8. S.Arif, J.Siwanto, Putrono, Pineapples Extract as Replacement of Povidon Iodine in Incision Wound Healing, 2017, ARC Journal of Surgery Volume 3, Issue 2, ISSN 2455-572X.



بهتا دارو آفرینش  
BEHTA DARU AFARINESH Co.

www.behtadaru.com  
info@behtadaru.com

behtadaru\_co  
behtadaru