



پارزان صنعت
PARIZAN SANAT

با نیم قرن تجربه

لیست قیمت PRICING LIST

تجهیزات تعمیرگاهی (تولیدی)

parizansanat.com



استاندارد ایران



استاندارد جهانی



دانش بنیان



گواهینامه ۱۷۰۲۵



گواهی تحقیق و توسعه

آدرس دفتر مرکزی فروش , خدمات و کالیبراسیون
البرز - گرمدره - اتوبان شهید لشکری - کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج
تلفن : ۰۲۱-۹۱۵۵۳۶۱۰۰ فکس : ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۳



کد سه فاز

۱۰۱۰۰۱۳۱

قیمت / ریال

1.320.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

1.452.000.000

کد تکفاز

۱۰۱۰۰۰۶۱

قیمت / ریال

1.452.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

1.597.200.000

توضیحات



مشخصات فنی

- بالانس روکار
- سرعت بهینه شده و دقت بالا
- قابل ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز

پارمترهای اندازه گیری	دقت
حساسیت	۳ گرم
محدوده نمایش نابالانسی	۰-۱۴۰g
ظرفیت پایه های اندازه گیری	۷۰۰kg
نوع فرآیند بالانس	استاتیک
منبع تغذیه (به انتخاب خود مشتری)	تک فاز / سه فاز

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۱۰۰۱۲۱

قیمت / ریال
1.060.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

1.166.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- سرعت بهینه ودقت بالا
- نمایشگر دیجیتالی بزرگ (Vsegment)
- ساختار بهینه سازی شده جهت دستیابی به بهترین قیمت و کیفیت
- دارای برنامه بالانس رینگ های آلومینیومی
- دارای مهره پایونی
- گلگیر به در خواست مشتری
- دارای قطعات الکترونیکی خارجی با طول عمر بالا
- استفاده از مواد اولیه درجه یک در ساخت ABS دستگاه
- بهره گیری از تکنولوژی و طراحی منحصر بفرد در کیبرد دستگاه
- برد الکترونیک و موتور دستگاه از برند های معتبر دنیا

پارمترهای اندازه گیری	دقت
قطر رینگ	۱۰"-۲۴"
عرض رینگ	۱۶"-۱۵"
	(آپشن تا ۲۰")
حداکثر وزن چرخ	۶۵ Kg
دقت بالانس	۱ gr
سرعت چرخش	۲۳۰ RPM
زمان بالانس	ثانیه ۱۰
پدال ترمز	ندارد
اندازه گیری اتوماتیک قطر و فاصله چرخ	ندارد
اندازه گیری اتوماتیک پهنای چرخ	ندارد
منبع تغذیه	۲۲۰ - ۲۳۰ V - ۵۰ وات ۵۰۰ - ۱ ph - Hz

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد...

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۱۰۰۱۷۱

قیمت / ریال

1.880.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

2.068.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- سرعت بهینه ودقت بالا
- نمایشگر مانیتور ال سی دی رنگی
- دارای برد برورسانی شده نسبت به مدل های قدیمی (دارای نرم افزار)
- مهره پایبونی ضامن دار آلمانی
- وارد کردن اطلاعات ابعادی چرخ با چرخش شفت
- برنامه های ویژه برای بالانس چرخ موتورسیکلت و رینگ های آلومینیوم
- گلگیر: قابل ارائه با گلگیر
- استفاده از مواد اولیه درجه یک در ساخت ABS دستگاه
- بهره گیری از تکنولوژی و طراحی منحصر بفرد در کبیرد دستگاه
- برد الکترونیک و موتور دستگاه از برند های معتبر دنیا

پارمترهای اندازه گیری	دقت
قطر رینگ	۱۰"-۲۴"
عرض رینگ	۱.۵" - ۱۶"
حداکثر وزن چرخ	(آپشن تا ۲۰")
دقت بالانس	۶۵ Kg
سرعت چرخش	۱ gr
زمان بالانس	۲۳۰ RPM
پدال ترمز	ثانیه ۶
اندازه گیری اتوماتیک قطر و فاصله چرخ	ندارد
اندازه گیری اتوماتیک پهنا چرخ	دارد
منبع تغذیه	۲۲۰ - ۲۳۰ V - ۵۰ وات ۱ph - ۷۰۰ Hz

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۱۰۰۲۱۱

قیمت / ریال

1.265.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

1.391.500.000

توضیحات



مشخصات فنی

- سرعت بهینه ودقت بالا
- نمایشگر دیجیتالی بزرگ
- ساختار بهینه سازی شده جهت دستیابی به بهترین قیمت و کیفیت
- دارای برنامه بالانس رینگ خاص آلومینیومی
- مهره ضامن دار سریع Haweka آلمان
- دارای گلگیر محافظ چرخ
- طراحی ظاهری خاص وزیبا
- استفاده از مواد اولیه درجه یک در ساخت ABS دستگاه
- بهره گیری از تکنولوژی و طراحی منحصر بفرد در کیبرد دستگاه
- برد الکترونیک و موتور دستگاه از برند های معتبر دنیا

پارمترهای اندازه گیری	دقت
قطر رینگ	۱۰"-۲۴"
عرض رینگ	۱.۵"-۲۰"
	(آپشن تا ۲۰")
حداکثر وزن چرخ	۶۵ Kg
دقت بالانس	۱ gr
سرعت چرخش	۲۳۰ RPM
زمان بالانس	ثانیه ۷
پدال ترمز	دارد
اندازه گیری اتوماتیک قطر وفاصله چرخ	ندارد
اندازه گیری اتوماتیک پهنای چرخ	ندارد
منع تغذیه	۲۲۰ - ۲۳۰ V - ۵۰ وات ۷۰۰ - ۱ ph - Hz

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۱۰۰۱۸۱

قیمت / ریال

3.070.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

3.377.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- سرعت بهینه ودقت بالا
- نمایشگر مانیتور ال سی دی رنگی
- رابط کاربری گرافیکی آسان
- دارای گلگیر نگهدارنده و جک پنوماتیک بالابر چرخ
- مهره پایبونی ضامن دار آلمانی
- پدال ترمز
- بهترین سیستم برای نصب چرخ روی بالانس
- برد و قطعات اصلی ایتالیایی

پارمترهای اندازه گیری	دقت
قطر رینگ	۶"-۴۰"
پهنای رینگ	۲"-۲۰"
حداکثر وزن چرخ	۱۶۰ Kg
دقت بالانس	۱ gr
سرعت چرخش	۱۰۰ RPM
زمان بالانس	ثانیه ۷
برق مورد نیاز	۲۲۰ - ۲۳۰ V - ۵۰ Hz
فشار باد (بار)	۸-۱۲
اندازه گیری اتوماتیک پهنای چرخ	ندارد

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۳۰۰۰۱۱

قیمت / ریال

1.470.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

1.617.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- لاستیک درآر نیمه اتوماتیک
- ساختار بهینه سازی شده جهت دستیابی به بهترین قیمت و کیفیت
- رنگ الکترواستاتیک بدنه با کیفیت بالا
- دارای شیلنگ و اتصالات پنوماتیک باکیفیت بالا، تامین شده از شرکت های معتبر خارجی به سفارش پاریزان صنعت (دارای طول عمر بالا)
- دارای گیربکس، سیلندرها پنوماتیک زیر سینی و پدال ها با کیفیت و طول عمر بالا با کمترین میزان خرابی
- قابلیت نصب فکهای مخصوص رینگهای موتورسیکلت
- قابلیت نصب مخزن تیوپلس
- کمر شکن : ندارد
- واحد مراقبت و درجه باد ایتالیایی

پارمترهای اندازه گیری	دقت
فشار باد مورد نیاز	۸-۱۲ bar
قدرت موتور تکفاز	۰.۷۵ KW
سرعت چرخش سینی	۹-۱۲ RPM
قطر رینگ از بیرون	۱۲" - ۲۳"
قطر رینگ از داخل	۱۰" - ۲۰"
پهنای رینگ	۳" - ۱۲"
حداکثر قطر چرخ	۱۰۰۰ mm
قدرت سیلندر لق کن	۲۰۰۰ Kg
واحد مراقبت	روغن زن-فیلتر-فشار شکن-گیج فشار
ابزار کمکی تزریق باد برای لاستیک تیوپلس	دارد
تعداد پدال	۳

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

قیمت / ریال
1.690.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
1.859.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- سهولت در آوردن لاستیک و جدا کردن آن از رینگ با ایمنی بالا
- جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب به رینگ از قبیل سائیدگی، خش و ...
- صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت عمل
- مناسب رینگهای اسپرت با ضخامت لاستیک بالا
- راحتی اپراتور و خستگی کمتر در عملیات جازدن لاستیک

پارمترهای اندازه گیری	دقت
قطر رینگ از بیرون	۱۰-۱۸ (INCH)
قطر رینگ از داخل	۱۰-۱۶ (INCH)
پهنای رینگ	۳-۱۲ (INCH)
حداکثر قطر چرخ	۱۰۰۰ mm
قدرت سیلندر لقی کن	۲۰۰۰ KG
فشار باد مورد نیاز	۸-۱۲ bar
قدرت موتور تک فاز	۰/۷۵ KW, ۱۴۰۰ rpm
سرعت چرخش سینی	۹-۱۲ rpm
تعداد پدال	۳
گیربکس	ایرانی
پدال - فک - تایلیور	ایرانی
نحوه عملکرد فکها	ساده متقارن
واحد مراقبت	روغن زن - فیلتر - فشار شکن - گیج فشار
ابزار کمکی تزریق باد برای لاستیک تیوبلس	دارد

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۳۰۰۰۳۱

قیمت / ریال

1.755.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

1.930.500.000

توضیحات



مشخصات فنی

- لاستیک درآر نیمه اتوماتیک
- ساختار مستحکم جهت استفاده مستمر
- گیربکس قدرتمند و قطعات با کیفیت بالا
- قدرت بیشتر فکها با توجه به حرکت صلیبی آنها
- قابلیت نصب فکهای مخصوص رینگهای موتورسیکلت
- دارای شیلنگ و اتصالات پنوماتیک باکیفیت بالا، تامین شده از شرکت های معتبر خارجی به سفارش پاریزان صنعت (دارای طول عمر بالا)
- واحد مراقبت و درجه باد و پدال لق کن ایتالیایی
- دارای گیربکس، سیلندرها، پنوماتیک زیر سینی و پدال ها وارداتی با کیفیت و طول عمر بالا با کمترین میزان خرابی
- فک ها، قطعات اصلی سینی، مشتی تایلیور تامین شده از برند های معتبر دنیا
- قطعات اصلی وارداتی هم در کارخانه سازنده و هم در کارخانه پاریزان صنعت تحت تست وازمون قرار گرفته است

پارمترهای اندازه گیری	دقت
فشار باد مورد نیاز	۸-۱۲ bar
قدرت موتور تکفاز	۰.۷۵ KW
سرعت چرخش سینی	۹-۱۲ RPM
قطر رینگ از بیرون	۱۲" - ۲۳"
قطر رینگ از داخل	۱۰" - ۲۰"
پهنای رینگ	۳" - ۱۲"
حداکثر قطر چرخ	۱۰۰۰ mm
قدرت سیلندر لق کن	۲۰۰۰ Kg
واحد مراقبت	روغن زن-فیلتر-فشار شکن-گیج فشار
ابزار کمکی تزریق باد برای لاستیک تیوپلس	دارد
تعداد پدال	۵

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

قیمت / ریال

1.980.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

2.178.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- سهولت در آوردن لاستیک و جدا کردن آن از رینگ با ایمنی بالا
- جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب به رینگ از قبیل سائیدگی، خش و ...
- صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت عمل
- مناسب رینگهای اسپرت با ضخامت لاستیک بالا
- راحتی اپراتور و خستگی کمتر در عملیات جازدن لاستیک

پارمترهای اندازه گیری	دقت
قطر رینگ از بیرون	۲۲-۱۰ (INCH)
قطر رینگ از داخل	۰.۷۵ KW
پهنای رینگ	۹-۱۲ RPM
حداکثر قطر چرخ	۱۲" - ۲۳"
قدرت سیلندر لقی کن	۱۰" - ۲۰"
فشار باد مورد نیاز	۳" - ۱۲"
قدرت موتور تک فاز	۱۰۰۰ mm
سرعت چرخش سینی	۲۰۰۰ Kg
تعداد پدال	روغن زن-فیلتر-فشار شکن-گیج
گیربکس	دارد
پدال - فک - تایلیور	۵
نحوه عملکرد فکها	اهرمی نامتقارن
واحد مراقبت	روغن زن-فیلتر-فشار شکن-گیج فشار
ابزار کمکی تزریق باد برای لاستیک تیوبلس	دارد
بازویی کمکی	دارد

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۳۰۰۰۶۱

قیمت / ریال

1.980.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

2.178.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- لاستیک درآر نیمه اتوماتیک
- ساختار مستحکم جهت استفاده مستمر
- گیربکس قدرتمند و قطعات با کیفیت بالا
- قدرت بیشتر فکها با توجه به حرکت صلیبی آنها
- قابلیت نصب فکهای مخصوص رینگهای موتورسیکلت
- دارای شیلنگ و اتصالات پنوماتیک با کیفیت بالا، تامین شده از شرکت های معتبر خارجی به سفارش پاریزان صنعت (دارای طول عمر بالا)
- واحد مراقبت و درجه باد و پدال لق کن ایتالیایی
- دارای گیربکس، سیلندرها پنوماتیک زیر سینی و پدال ها وارداتی با کیفیت و طول عمر بالا با کمترین میزان خرابی
- فک ها، قطعات اصلی سینی، مشتی تایلیور تامین شده از برند های معتبر دنیا
- قطعات اصلی وارداتی هم در کارخانه سازنده و هم در کارخانه پاریزان صنعت تحت تست وازمون قرار گرفته است
- کمر شکن با قفل مکانیک

پارمترهای اندازه گیری	دقت
فشار باد مورد نیاز	۸-۱۲ bar
قدرت موتور تکفاز	۰.۷۵ KW or ۱.۱ kg
سرعت چرخش سینی	۹-۱۲ RPM
قطر رینگ از بیرون	۱۲" - ۲۳"
قطر رینگ از داخل	۱۰" - ۲۰"
پهنای رینگ	۳" - ۱۲"
حداکثر قطر چرخ	۱۱۰۰ mm
قدرت سیلندر لق کن	۲۰۰۰ Kg
واحد مراقبت	روغن زن-فیلتر-فشار شکن-گیج فشار
ابزار کمکی تزریق باد برای لاستیک تیوپلس	دارد
تعداد پدال	۴

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۳۰۰۱۳۱

قیمت / ریال

165.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

181.500.000



قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parlzensanat.com

parlzensanat.com





کد

۱۰۳۰۰۱۲۱

قیمت / ریال

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

با دفتر مرکزی
هماهنگ شود

توضیحات



مشخصات فنی

- تجهیزات کمکی جهت بیرون آوردن و جازدن سریعتر و راحت تر • انواع لاستیک ها بخصوص چرخ های خاص و اسپرت
- قابل نصب روی مدل های Turbo V و Turbo VII

پارمترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر قطر رینگ	۱۰"-۲۲"
حداکثر قطر چرخ	۱۰۰۰ mm
حداکثر پهنای چرخ	۳"-۱۴"
فشار باد مورد نیاز	۸-۱۰ bar

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





Turbo & Active I & IT
turbo III & IIIT
turbo V & VT
turbo VII & VIIT

قیمت / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۶۱۱۰۲۴۱

محافظ پلاستیکی لق کن



Turbo & Active I & IT

قیمت / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۶۱۱۰۲۵۱

کاور پلاستیکی ناخن برای
مدل های Turbo I
و Turbo IT



turbo III & IIIT
turbo V & VT
turbo VII & VIIT

قیمت / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۶۱۱۰۲۶۱

کاور پلاستیکی ناخن برای
سایر مدل ها



Turbo & Active I & IT

قیمت / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۶۱۱۰۲۷۱

حافظ پلاستیکی مشت
تایلیور برای مدل های
Turbo I و Turbo IT



turbo III & IIIT
turbo V & VT
turbo VII & VIIT

قیمت / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۶۱۱۰۲۸۱

محافظ پلاستیکی مشت
تایلیور برای سایر مدل ها

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.


کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۳۰۰۱۹۱

قیمت / ریال

8,690,000,000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

9,559,000,000

توضیحات



مشخصات فنی

- لاستیک درآر سنگین نیمه اتوماتیک
- ساختار مستحکم جهت استفاده مستمر
- گیربکس قدرتمند و قطعات با کیفیت بالا
- فک قدرتمند جهت انواع چرخ خودروی سنگین
- قطعات اصلی ساخت ایتالیا

پارامترهای اندازه گیری	دقت
توان موتور هیدرولیک	۳ph ۲/۶ KW-۵۰۰ RPM
قطر رینگ (اینچ) (بهمراه سفارش اکسسوری)	۵۲-۱۴
قدرت موتور سه فاز	۲/۳-۳/۵ KW
دور موتور	۱۳۹۵ RPM
نوع چرخش	دو سرعته
وزن دستگاه	۱۰۴۰ KG
حداکثر عرض چرخ	۹۱۰ m
حداکثر قطر چرخ	۲۳۰۰ mm
قدرت لق کن	۳/۷ KKN
ارتفاع (میلیمتر)	min_max ۹۰۰-۱۸۵۰
عرض (میلیمتر)	Min-Max ۱۸۰۰-۲۲۰۰
طول (میلیمتر)	۱۸۵۰

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد کفی

۲۹۸۰۴۱۵۱

قیمت / ریال
225.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
247.500.000

کد دستگاه

۱۰۶۰۰۶۳۱

قیمت / ریال
2.830.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
3.113.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا

- ستون های بسیار محکم

- بازوهای قابل تنظیم

- کفشک های پیچی قابل تنظیم

- زنجر دارای ریل راهنمای دابل

- کفی قابل برداشتن

- دارای میکروسوئیچ های محافظ

- دارای مهره ماردون و مهره ایمنی ایتالیایی

- کنترل اتوماتیک :

- زنجر ، گلوئی و بازو ها

- تنظیم ارتفاع ستون ها (حد بالا- حد پائین)

- دارای سیستم روغن زن اتوماتیک (بوش های بایمتال)

- استفاده از آخرین تکنولوژی ایمنی اروپا بر روی جک ها

- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۳۰۰۰ Kg
قدرت الکتروموتور	۳.۶ Kw
زمان بالارفتن	۶۰±۲ Sec
زمان پایین آمدن	۵۷±۲ Sec
فاصله داخلی بین ستونها	۲۵۶۰ mm
حداکثر ارتفاع جک	۲۶۶۰ mm
مشخصات الکتروموتور	۰۰ V-۳ Phase- ۳.۶ Kw
ولتاژ مدار کنترل	۲۴ V
حداکثر ارتفاع از کفشکها	۱۹۴۵ mm
ارتفاع قابل تنظیم کفشکها	۹۹ - ۱۴۵ mm
عرض کلی جک	۳۰۶۰ mm

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

HTL 352

مجموعه لوله عیور ۲۹۸۰۲۴۰۱	کد تک فاز ۱۰۶۰۰۰۸۳	کد سه فاز ۱۰۶۰۰۷۲۳
قیمت / ریال 140.000.000	قیمت / ریال 3.470.000.000	قیمت / ریال 3.235.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 154.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 3.817.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 3.558.500.000

HTLB 352

مجموعه کفی ۲۹۸۰۲۳۰۱	کد تک فاز ۱۰۶۰۰۰۸۳	کد سه فاز ۱۰۶۰۰۷۲۳
قیمت / ریال 286.000.000	قیمت / ریال 3.470.000.000	قیمت / ریال 3.235.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 314.600.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 3.817.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 3.558.500.000

- دارای دو سیلندر در دو ستون به همراه زنجیر و فاقد هر گونه سیم بکسل
- سیستم قفل اتوماتیک بازوها
- گارد محافظ پای کاربر
- کفشک های پیچی قابل تنظیم
- سیستم ایمنی درمقابل اضافه بار
- شیر هیدرولیک ایمنی سقوط جک
- شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن))
- حفاظت الکتریکی درمقابل سقوط جک (HTLB۳۵۲)
- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا
- استفاده از بوش های بایمتال به جای گیرس کاری
- دارای پاورپک ایتالیایی
- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی
- پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی
- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا
- تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند
- تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در
- کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۳۵۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۳۹ Sec
زمان پایین آمدن	۳۹ Sec
حداقل ارتفاع کفشکها (میلیمتر)	۹۰
حداکثر ارتفاع کفشکها (میلیمتر)	۱۹۲۰
فاصله بین ستون ها (میلیمتر)	۲۷۰۰
حداکثر ارتفاع جک (میلیمتر)	۲۶۰۰
مشخصات الکتروموتور	۴۰۰ ولت سه فاز ۵۰ هرتز ۲،۲ کیلووات
مجهز به پایه کفی	دارد
پوشش تسمه قفل کن	ندارد
تعداد سیلندر هیدرولیک	۲
منبع تغذیه	سه فاز ۵۰ Hz-۴۰۰ V- تک فاز ۵۰ Hz-۲۳۰ V- ۲۲۰

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.


کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parlzananat.com

parlzananat.com





توضیحات



مشخصات فنی

HTL 353

مجموعه لوله عبور	کد تک فاز	کد سه فاز
۲۹۸۰۲۴۰۱	-	۱۰۶۰۰۷۵۱
قیمت / ریال 140.000.000	قیمت / ریال 3.700.000.000	قیمت / ریال 3.465.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
154.000.000	4.070.000.000	3.811.500.000

HTLB 353

مجموعه کفی	کد تک فاز	کد سه فاز
۲۹۸۰۲۳۰۱	-	۱۰۶۰۰۷۵۱
قیمت / ریال 286.000.000	قیمت / ریال 3.700.000.000	قیمت / ریال 3.465.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
314.600.000	4.070.000.000	3.811.500.000

- دارای دوسیلندر در دو ستون به همراه زنجیر و فاقد هر گونه سیم بکسل
- بازویی سه تکه-متقارن
- سیستم قفل اتوماتیک بازوها
- گارد محافظ پای کاربر
- کفشک های پیچی قابل تنظیم
- سیستم ایمنی درمقابل اضافه بار
- شیر هیدرولیک ایمنی سقوط جک
- شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن))
- حفاظت الکتریکی درمقابل سقوط جک (HTLB353)
- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا
- استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری
- دارای پاورپک ایتالیایی
- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ...از برند های معتبر ایتالیایی
- پکینگها،شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی
- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند
- تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۳۵۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۳۹ Sec
زمان پایین آمدن	۳۹ Sec
حداقل ارتفاع کفشکها (میلیمتر)	۹۰
حداکثر ارتفاع کفشکها (میلیمتر)	۱۹۲۰
فاصله بین ستون ها (میلیمتر)	۲۷۰۰
حداکثر ارتفاع جک (میلیمتر)	۲۶۰۰
مشخصات الکتروموتور	۴۰۰ ولت سه فاز ۵۰ هرتز ۲،۲ کیلووات
مجهز به پایه کفی	دارد
پوشش تسمه قفل کن	ندارد
تعداد سیلندر هیدرولیک	۲
منبع تغذیه	سه فاز ۵۰-۴۰۰ V-۵۰ Hz تک فاز ۲۲۰-۲۳۰ V-۵۰ Hz

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.


کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

HTL 403

HTL 402

HTL 401

کد سه فاز ۱۰۶۰۰۵۰۱	کد سه فاز ۱۰۶۰۰۰۴۴	کد سه فاز ۱۰۶۰۰۰۳۴
قیمت / ریال 4.620.000.000	قیمت / ریال 4.565.000.000	قیمت / ریال 4.390.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.082.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.021.500.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 4.829.000.000
کد تک فاز ۱۰۶۰۰۵۱۱	کد تک فاز ۱۰۶۰۰۰۴۹۱	کد تک فاز ۱۰۶۰۰۰۳۸۱
قیمت / ریال 4.856.000.000	قیمت / ریال 4.800.000.000	قیمت / ریال 4.625.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.341.600.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.280.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.087.500.000

- ساختار قدرتمند و ۳ قسمتی بازوها

- سیستم خروج از قفل اتوماتیک بازوها

- میکروسوئیچ ایمنی در حداقل ارتفاع

- سیستم الکترومکانیکی قفل ایمنی و پاورپک ایتالیایی

- سیستم ایمنی هیدرولیک در مقابل خارج شدن بازویی ها از همترازی

- سیستم ایمنی جهت جلوگیری از برخورد سقف خودرو به طاق بالای جک

- سیستم ایمنی در مقابل اضافه بار

- شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن و پارگی شیلنگ ها

- نیاز کم به تعمیر و نگهداری

- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا

- استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری

- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی

- پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی

- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا

تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند

- تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در

کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود

- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۴۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۴۵
زمان پایین آمدن	۴۲
حداقل ارتفاع با کفشک (میلیمتر)	۹۵/۱۵۰/۲۵۰
حداکثر ارتفاع با کفشک (میلیمتر)	۱۸۹۵/۱۹۵۰/۲۰۵۰
فاصله بین ستون ها (میلیمتر)	۲۹۰۰
توان الکتروموتور	۳ KW
حداکثر ارتفاع جک ۴۰۱ (mm)	۳۸۷۰
حداکثر ارتفاع جک ۴۰۲ (mm)	۴۴۷۰
حداکثر ارتفاع جک ۴۰۳ (mm)	۵۰۷۰
منبع تغذیه	سه فاز ۳۰۰V-۵۰ Hz تک فاز ۲۲۰V-۵۰ Hz

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





HTL 503

کد سه فاز

۱۰۶۰۰۰۹۱

قیمت / ریال
5.346.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

5.880.600.000

HTL 502

کد سه فاز

۱۰۶۰۰۰۱۵

قیمت / ریال
5.290.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

5.819.000.000

HTL 501

کد سه فاز

۱۰۶۰۰۰۱۴

قیمت / ریال
5.115.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

5.626.500.000

توضیحات



مشخصات فنی

- ساختار قدرتمند و ساختار ۳ قسمتی بازوها
- سیستم خروج از قفل اتوماتیک بازوها
- میکروسوئیچ ایمنی در حداقل ارتفاع
- سیستم الکترومکانیکی قفل ایمنی
- سیستم ایمنی هیدرولیک درمقابل خارج شدن بازویی ها از همترازی
- سیستم ایمنی جهت جلوگیری از برخورد سقف خودرو به طاق بالای جک
- سیستم ایمنی درمقابل اضافه بار
- شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن و پارگی شیلنگ ها
- نیاز کم به تعمیر و نگهداری و دارای پاورپک ایتالیایی
- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا
- استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری
- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی
- پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی
- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا
- تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند
- تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در
- کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۵۰۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۴۵ sec
زمان پایین آمدن	۴۲ sec
حداقل ارتفاع با کفشک	۹۵/۱۵۰/۲۵۰ mm
حداکثر ارتفاع با کفشک	۱۸۹۵/۱۹۵۰/۲۰۵۰ mm
فاصله بین ستون ها	۳۱۰۰ mm
توان الکتروموتور	۳ KW
حداکثر ارتفاع جک ۵۰۱ (mm)	۳۸۷۰
حداکثر ارتفاع جک ۵۰۲ (mm)	۴۴۷۰
حداکثر ارتفاع جک ۵۰۳ (mm)	۵۰۷۰
منبع تغذیه	۴۰۰ V-۵۰ Hz- ۳ Phase

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

HTL 703

کد سه فاز

قیمت / ریال
6.280.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
6.908.000.000

HTL 702

کد سه فاز

قیمت / ریال
6.226.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
6.848.600.000

HTL 701

کد سه فاز

قیمت / ریال
6.050.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
6.655.000.000

• ساختار قدرتمند و ساختار ۳ قسمتی بازوها

• سیستم خروج از قفل اتوماتیک بازوها

• میکروسوئیچ ایمنی در حداقل ارتفاع

• سیستم الکترومکانیکی قفل ایمنی

• سیستم ایمنی هیدرولیک درمقابل خارج شدن بازویی ها از همترازی

• سیستم ایمنی جهت جلوگیری از برخورد سقف خودرو به طاق بالای جک

• سیستم ایمنی درمقابل اضافه بار

• شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن و پارگی شیلنگ ها

• نیاز کم به تعمیر و نگهداری و دارای پاورپک ایتالیایی

• دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا

• استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری

• کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی

• پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی

• شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا

تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند

• تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در

کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود

• تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۷۰۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۴۵ sec
زمان پایین آمدن	۴۲ sec
حداقل ارتفاع با کفشک	۹۵/۱۵۰/۲۵۰ mm
حداکثر ارتفاع با کفشک	۱۸۹۵/۱۹۵۰/۲۰۵۰ mm
فاصله بین ستون ها	۳۱۰۰ mm
توان الکتروموتور	۳ KW
حداکثر ارتفاع جک ۷۰۱ (mm)	۳۸۷۰
حداکثر ارتفاع جک ۷۰۲ (mm)	۴۴۷۰
حداکثر ارتفاع جک ۷۰۳ (mm)	۵۰۷۰
منبع تغذیه	۴۰۰V-۵۰ Hz- ۳ Phase

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

HFL 425	HFL 423	HFL 422
کد سه فاز ۱۰۶۰۰۱۳۱	کد سه فاز ۱۰۶۰۰۴۳۱	کد سه فاز ۱۰۶۰۰۱۱۱
قیمت / ریال 5.060.000.000	قیمت / ریال 5.820.000.000	قیمت / ریال 7.690.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.566.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 6.402.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 8.459.000.000
کد تک فاز ۱۰۶۰۰۵۴۱	کد تک فاز ۱۰۶۰۰۵۳۱	کد تک فاز ۱۰۶۰۰۱۲۱
قیمت / ریال 5.296.000.000	قیمت / ریال 6.055.000.000	قیمت / ریال 7.925.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 5.825.600.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 6.660.500.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 8.717.500.000

- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا
- رنگ الکترو استاتیک با بالاترین کیفیت
- پروفیل های سبک با جوش الکتریکی
- پروفیل ضد خش بیرونی و پروفیل داخلی مناسب برای قرار گرفتن جک چرخ آزاد کن
- ساختار مستحکم مناسب جهت میزان فرمان
- سیستم بالابر با استفاده از جک هیدرولیک
- مجهز به ۴ قفل کن ایمنی الکترومغناطیسی
- سیستم ایمنی الکترو هیدرولیک در مقابل خارج شدن کفی ها از همترازی
- میکروسوییچ ایمنی در حداقل ارتفاع و دارای پاورپک ایتالیایی
- استفاده از بوش های بایتمال به جای گیریس کاری
- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی
- پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی
- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند
- مامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در کارخانه پاریزان
- صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود
- نصب آسان و سریع با حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری
- صفحه لغزان عقب بمنظور عملیات میزان فرمان**
- قابلیت نصب ترن تیبل بمنظور عملیات میزان فرمان**
- جک تودلی جهت عملیات جبران سازی تاب رینگ در میزان فرمان**
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت (فقط در بعضی مدل

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت جک اصلی	۴۲۰۰ Kg
حداکثر ظرفیت جک کمکی	۳۵۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۵۴ Sec
زمان پایین آمدن	۵۴ Sec
حداکثر ارتفاع	۱۹۹۵ mm
حداقل ارتفاع	۱۸۰ mm
فاصله بین ستون ها	۲۹۵۰ mm
طول کفی	۴۹۴۰ mm
برق مورد نیاز	۳ phase- ۵۰ Hz- ۴۰۰ v
توان موتور	۲.۲-۳ Kw
طول کفی جک کمکی	۱۴۰۰/۱۷۸۵ mm
ارتفاع جک کمکی	۴۰۰ mm

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .



کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص گرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶۱۰۱۳۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





مدل
HFL 422

دارای صفحه لغزان و جای
ترن تیبل + جک چرخ آزاد
کن ۵/۲ تن

مدل
HFL 423

جای ترن تیبل
+
صفحه لغزان

مدل
HFL 425

آماده نصب صفحه لغزان
عقب و ترن تیبل در آینده
به همراه کاور مربوطه



-	قیمت واحد / ریال 187.000.000 قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 205.700.000	کد ۲۹۸۰۱۵۶۱	ترن تیبل (۲ عدد)
داخل دستگاه HFL 425 موجود است	قیمت واحد / ریال 15.500.000 قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 17.050.000	کد -	کاور جای ترن تیبل
HFL 422 HFL 424 HFL 425	قیمت واحد / ریال 980.000.000 قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 1.078.000.000	کد ۱۰۶۰۰۲۰۱	جک تو دلی هیدرولیک باپمپ دستی ۲/۶ تن مدل HSL 261M
HFL 422 HFL 424 HFL 425	قیمت واحد / ریال 1.600.000.000 قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 1.760.000.000	کد ۱۰۶۰۰۱۹۱	جک تو دلی باپمپ هیدرو پنوماتیک ۲/۶ تن مدل HSL 261P

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.


کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد سه فاز

-

قیمت / ریال

-

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیاتبا دفتر مرکزی
هماهنگ شود

توضیحات



مشخصات فنی

- دارای گواهینامه استاندارد ایران و CE اروپا
- رنگ الکترو استاتیک با بالاترین کیفیت
- طراحی بر اساس کلاس کاری Heavy Duty می باشد
- پروفیل های سبک با جوش الکتریکی
- سیستم بالابر با استفاده از جک هیدرولیک
- سیستم هماهنگ کننده هیدرولیکی جهت سکو ها (کفی ها)
- سیستم ایمنی الکترو هیدرولیک در مقابل خارج شدن کفی ها از همترازی
- سیستم یمنی کنترل ارتفاع
- سیستم قفل ایمنی مکانیکی
- دارای پاورپک ایتالیایی
- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی
- پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی
- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذراند
- تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود
- نصب آسان و سریع با حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری
- سیستم پایین آورنده دستی هنگام قطع برق یا خطا در power
- اعلام صوتی و نوری جهت مرحله نهایی پایین آمدن

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت جک اصلی	۱۶۰۰۰ Kg
حداکثر ظرفیت جک کمکی	۳۵۰۰ Kg
حداقل توان موتور هر ستون	۱.۵/۲.۲ kw
ارتباط ستونها	کابل اتصال
سیستم امنیتی	قفل مکانیکی
حداقل ارتفاع	۱۸۰ mm
فاصله بین ستون ها	۲۹۵۰ mm
کلاس حفاظتی	Ip۵۵
برق مورد نیاز	۴۰۰ v- ۳ phase- ۵۰ Hz
سیستم کنترلی	PLC - main bord
طول کفی جک کمکی	به درخواست مشتری
ولتاژ کنترل	۲۴ v

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

کد تکفاز

۱۰۶۰۰۱۷۱

قیمت / ریال

3.040.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

3.344.000.000

کد سه فاز

۱۰۶۰۰۱۶۱

قیمت / ریال

2.805.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

3.085.500.000

مجموعه کیت پرتایل

۲۹۸۰۴۰۳۱

قیمت / ریال

123.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات

135.300.000

● عملکرد الکترو هیدرولیکی

● رنگ الکترو استاتیک با بالاترین کیفیت

● قفل کن های پنوماتیکی

● قطع کننده الکتریکی جهت محافظت پای کاربر

● قابل حمل (اختیاری)

● قابلیت نصب به صورت روکار و توکار

● مناسب برای فروشگاههای لاستیک فروشی و آپاراتی

● تک فاز و سه فاز به انتخاب مشتری

● دارای گواهینامه استاندارد

● استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری

● دارای پاورپیک ایتالیایی

● کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی

● پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی

● شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا

● تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذراند

● تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در

کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود

● تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۳۰۰۰ Kg
زمان بالا رفتن	۲۲ s
حداقل ارتفاع	۱۰۵ mm
حداکثر ارتفاع	۱۰۰۰ mm
طول کفی	۱۴۲۰ mm
توان موتور	۲.۲، ۳ Kw
حداکثر فشار هیدرولیک	۲۹۰ bar
فشار باد	۶-۸ bar

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد تکفاز

۱۰۶۰۰۲۶۱

قیمت / ریال

4.966.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

5.462.600.000

کد سه فاز

۱۰۶۰۰۲۲۱

قیمت / ریال

4.730.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

5.203.000.000

مجموعه کاور توکار

۲۹۸۰۰۰۷۱

قیمت / ریال

115.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات

126.500.000

توضیحات



مشخصات فنی

• دارای ۴ سیلندر

• ساختار یاتاقان های مستحکم ساخته شده از فولاد با کیفیت بالا

• مفصل بندی بیرونی بر روی سه مرکز ثقل و بازوهای بلند مستحکم

• مفصل بندی های مرکز به ضخامت ۱۹۰ میلی متر بر روی ۴ مرکز ثقل

• دارای بوش های با قابلیت روغن زنی اتوماتیک و مجهز به پین های فولادی با

روکش کروم

• دارای گواهینامه استاندارد

• قابلیت استفاده در تعمیرگاه های بدون چال سرویس

• استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری

• دارای پاورپک ایتالیایی

• کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی

• پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی

• شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا

تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذراند

• تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در

کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود

• تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۳۵۰۰ kg
زمان بالارفتن	۳۴ Sec
زمان پایین آمدن	۴۶ Sec
حداقل ارتفاع مفید	۱۲۰ mm
حداکثر ارتفاع مفید	۱۸۲۵ mm
طول جک روی زمین	۲۰۰۰ mm
عرض کل جک	۲۰۷۷ mm
توان موتور	۲.۲ Kw
حداکثر فشار روغن	320 bar
فشار با د	6 -8 bar
ولتاژ مدار فرمان	24 V

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز تیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

کد تکفاز

۱۰۶۰۰۴۷۱

قیمت / ریال

5.516.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

6.067.600.000

کد سه فاز

۱۰۶۰۰۲۳۱

قیمت / ریال

5.280.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪

مالیات

5.808.000.000

مجموعه کاور توکار

۲۹۸۰۰۰۷۱

قیمت / ریال

115.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات

126.500.000

- دارای ۴ سیلندر
- ساختار یاتاقان های مستحکم ساخته شده از فولاد با کیفیت بالا
- مفصل بندی بیرونی بر روی سه مرکز ثقل و بازوهای بلند مستحکم
- مفصل بندی های مرکز به ضخامت ۱۹۰ میلی متر بر روی ۴ مرکز ثقل
- دارای بوش های با قابلیت روغن زنی اتوماتیک و مجهز به پین های فولادی با روکش کروم
- دارای گواهینامه استاندارد
- قابلیت استفاده در تعمیرگاه های بدون چال سرویس
- مجهز به ساختار مکانیکی خاص جهت بلند کردن بار ۴ تن با وجود ارتفاع کم جک هنگام بلند شدن
- دارای گواهینامه استاندارد
- استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری
- دارای پاورپک ایتالیایی
- کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی
- پکینگ ها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی
- شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا تامین شده و کلیه تست ها را در کارخانه می گذرانند.
- تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در کارخانه پاریزان صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت	۳۵۰۰ kg
زمان بالارفتن	۳۴ Sec
زمان پایین آمدن	۴۶ Sec
حداقل ارتفاع مفید	۱۲۰ mm
حداکثر ارتفاع مفید	۱۸۲۵ mm
طول جک روی زمین	۲۰۰۰ mm
عرض کل جک	۲۰۷۷ mm
توان موتور	۲.۲ Kw
حداکثر فشار روغن	320 bar
فشار با د	6 -8 bar
ولتاژ مدار فرمان	24 V

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

HSL 505	HSL 503	HSL502
کد توکار ۱۰۶۰۰۳۸۱	کد توکار ۱۰۶۰۰۴۶۱	کد توکار ۱۰۶۰۰۵۹۱
قیمت / ریال 10.010.000.000	قیمت / ریال 12.100.000.000	قیمت / ریال 10.120.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 11.011.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 13.310.000.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 11.132.000.000
کد روکار ۱۰۶۰۰۵۷۱	کد روکار ۱۰۶۰۰۳۰۱	کد روکار ۱۰۶۰۰۶۷۱
قیمت / ریال 10.245.000.000	قیمت / ریال 12.336.000.000	قیمت / ریال 10.356.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 11.269.500.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 13.569.600.000	قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات 11.391.600.000

• روش نصب: روکار / توکار

• عملکرد الکترو هیدرولیکی ، سیستم همترازی ولومتریکی / دارای پاورپک ایتالیایی

• سیستم حفاظت مکانیکی روی جک اصلی و جک کمکی

• شیر ایمنی هیدرولیکی (parachute valve)

• شیر ایمنی اطمینان ، شیر کنترل پایین آمدن

• سنسور نوری جهت اطمینان از همترازی کفی ها

• پمپ دستی جهت پائین آوردن جک در مواقع قطع برق

• دارای آلارم ۸۰ سانت فاصله با زمین

• استفاده از بوش های بایمتال به جای گیریس کاری

• میکرو سیج های ایمنی - تغذیه پایین (۲۴ ولت)

• دارای ریل جک تودلی (درخواستی)***

• دارای صفحه لغزان عقب جهت میزان فرمان***

• قابلیت نصب ترن نیبل جهت میزان فرمان***

• دارای جک تودلی جهت عملیات جبران سازی تاب رینگ در میزان فرمان***

• دارای طول مناسب جهت میزان فرمان ۳ بعدی

• دارای گواهینامه استاندارد

• تمامی سیلندر های هیدرولیک از برندهای معتبر دنیا خریداری شده و در کارخانه پاریزان

صنعت با بالاترین کیفیت ساخته می شود

• شیلنگ ها و اتصالات هیدرولیک در سال های اخیر از بهترین برند های دنیا تامین شده و کلیه

تست ها را در کارخانه می گذرانند.

• پکینگها، شیلنگ ها و اورینگ های دستگاه از برند های معتبر اروپایی

• کلیه لوازم برقی شامل کنتاکتور، کلید های اصلی و ... از برند های معتبر ایتالیایی

***متفاوت ب.ا.، مدل های مختلف

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com






پارامترهای اندازه گیری	دقت
حداکثر ظرفیت (جک اصلی)	۵۰۰ Kg
حداکثر ظرفیت (جک کمکی)***	N/A
حداکثر ارتفاع (جک اصلی)	برای نصب توکار ۱۷۰۰ mm برای نصب روکار ۲۱۰۰-۲۰۰۰
حداکثر ارتفاع (جک کمکی)***	N/A
طول کفی	۵۱۰۰ mm
عرض کفی	۸۰۰ mm
زمان بالا رفتن	۶۰ Sec
زمان پایین آمدن	۶۰ Sec
توان الکتروموتور	۵۰ Hz - ۳ phase - ۴۰۰ V
توان موتور	۳KW
پمپ	۶.۵ lit/min
حداکثر فشار کاری	۲۴۰ bar
فشار باد	۴-۸ bar
ولتاژ مدار فرمان	۲۴ V

همه مدل ها تمامی مشخصات را دارا نمی باشند..

ترن تیبل می بایستی به اختیار سفارش داده شود

دارا بودن تمام مشخصات به مدل جک بستگی دارد ***



مدل
HSL 502

دارای صفحه لغزان و جای
ترن تیبل

مدل
HSL 503

دارای صفحه لغزان و جای
ترن تیبل + جک چرخ آزاد
کن ۳ تن

مدل
HSL 505

آماده نصب صفحه لغزان
عقب و ترن تیبل در آینده
به همراه کاور مربوطه



HSL 502
HSL 503

قیمت واحد / ریال
187.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
205.700.000

کد
۲۹۸۰۱۵۶۱

ترن تیبل (۲ عدد)

HSL 502
HSL 503

قیمت واحد / ریال
15.500.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
17.050.000

کد
۳۶۹۷۶۹۱

کاور ترن تیبل

HSL 502
HSL 503
HSL 505

قیمت واحد / ریال
980.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
1.078.000.000

کد
۱۰۶۰۰۲۰۱

جک تو دلی هیدرولیک
با پمپ دستی ۲۰۶ تن مدل
HSL 261M

HSL 502
HSL 503
HSL 505

قیمت واحد / ریال
1.600.000.000
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
1.760.000.000

کد
۱۰۶۰۰۱۹۱

جک تو دلی با پمپ
هیدروپنوماتیک ۲۰۶ تن
مدل HSL 261P

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.


کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص گرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۶۰۵۳۷۱

 قیمت / ریال
 1.530.000.000

 قیمت نهایی با ۱۰٪
 مالیات
 1.683.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- مخصوص خودروهای سنگین
- رنگ الکترواستاتیک با کیفیت بالا
- سیلندر هیدرولیکی وارداتی

پارامترهای اندازه گیری	دقت
وزن دستگاه	۱۰۰ Kg
حداکثر جابجایی	میلیمتر ۹۸۰
عرض بدنه	میلیمتر ۷۴۰
ظرفیت	۱۲۰۰ kg
حداقل جابجایی	میلیمتر ۸۰۰
طول بدنه	میلیمتر ۱۱۴۰

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۶۰۰۸۳۲

قیمت / ریال
3.520.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

3.872.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- دارای قطعات الکتریکی با کیفیت و طول عمر بسیار بالا از برند Lovato ایتالیا
- دارای تاییدیه رسمی از سازمان
- استاندارد IEC/EN اروپا
- دارای پاورپک و سیستم هیدرولیک با کیفیت با برند معتبر Techfluid ایتالیا
- شرکت پاریزان صنعت دارای نظام کنترل و تضمین کیفیت محصول بوده و کلیه فرایندهای تولیدی اعم از کنترل ورودی، کنترل حین فرایند و کنترل نهایی بر اساس روش ها و دستورالعمل های موجود تحت کنترل قرار میگیرد و دارای گواهینامه های ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵ و ISO ۱۰۰۲۰۴ می باشد

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت	تن ۱.۳
حداکثر ابعاد خارجی (طول x عرض x ارتفاع)	۱۹۷۰*۸۰۰*۲۱۰۰ mm
حداقل ارتفاع بالابری از کف	۵۳۰ mm
حداکثر ارتفاع بالابری از کف	۱۸۴۰ mm
محدوده بالابری	۱۳۱۰ mm
مکانیزم حرکت عمودی بالابر	هیدرولیکی
مکانیزم حرکت افقی میز بالابر	مکانیکی
مکانیزم حرکت طولی	دارای چرخ های مناسب جهت حرکت روی زمین مسطح
تعداد چرخ ها	عدد ۴
برق مصرفی	380V-50 Hz- 3 Phase

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.


کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۲۹۸۰۹۲۰۱

قیمت / ریال
611.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات

672.100.000

توضیحات



مشخصات فنی

- طراحی ساده و سبک و دارا بودن قفل مکانیکی
- مناسب جابجایی و نصب باتری های سنگین
- به دلیل جداسازی آسان بخش های مختلف به راحتی قابل حمل و جابجایی بودند

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت	۰.۷ تا ۱ تن
حداکثر طول و عرض	۱۸۱۰*۲۰۰۰ mm
ارتفاع بالابری	متناسب با طول زنجیر
مکانیسم اسمبل سازه	مکانیکی
تعداد بازوهای قابل نصب	عدد ۳
تعداد قلاب	عدد ۶
وزن دستگاه	۱۳۵kg

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۰۶۰۰۶۰۱

قیمت / ریال
12.640.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
13.904.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- ظرفیت جک ۲.۶ تن
- مناسب برای SUVs, 4WD
- کفی گالوانیزه جهت جلوگیری از ریزش روغن و مایعات از خودروی بالایی به روی خودروی پایینی
- پارک خودروهای بیشتر در فضای کمتر
- با کمترین نیاز به تعمیر و نگهداری جهت استفاده آسان در منازل
- قفل کن های کاملاً حرفه ای بمنظور قرارگیری خودرو بر روی جک به مدت طولانی
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت	۲۶۰۰ Kg
ارتفاع بالابردن استاندارد	۱.۸۵۰ mm
حداکثر ارتفاع	۲.۱۰۰ mm
ابعاد استاندارد	۲۲۰۰×۳۶۱۹ mm
ارتفاع خالص	۱۸۰۰ mm
قدرت	۱.۵ Kw
سرعت	۰.۰۴ m/s
برق مصرفی	400V-50 Hz- 3 Phase

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





توضیحات



مشخصات فنی

۶ ستون

کد

۱۰۶۰۰۶۲۱

قیمت / ریال
24.090.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
26.499.000.000

۴ ستون

کد

۱۰۶۰۰۶۱۱

قیمت / ریال
16.390.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
18.029.000.000

- امکان تنظیم سریع ستونها
- نصب و راه اندازی سریع و آسان
- بالارفتن با سرعت بالا
- انتقال آسان هر ستون جهت استفاده سیار از جک
- کنترل کاملاً همزمان کلیه ستونها
- حداکثر ایمنی با قفلهای مکانیکی و هیدرولیکی سیستم های هیدرولیک قابل اطمینان
- سیستم روغنکاری اتوماتیک با حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری
- ظرفیت قابل افزایش و تعداد ستون ها در مدل های خاص
- برای قطار، مترو و وسایل نقلیه مختلف به درخواست مشتری
- تنوع مدل از ۵.۵ تن و ۴ تا ۲۰ ستون
- قابلیت آسان حرکت با استفاده از چرخ
- قابلیت استفاده جدا و همزمان از ستونها
- کنترل ارتفاع به صورت الکتریکی
- سیستم روغن کاری اتوماتیک برای سیلندرهای هیدرولیک و شفت
- قفل ایمنی اتوماتیک در ارتفاع ۲۵mm (انتخابی)
- حفاظت در مقابل اضافه بار
- کلید قطع کننده ایمنی بر روی کلیه ستون ها
- تست و آزمون جک ها با ظرفیت واقعی و اسمی در کارخانه پاریزان صنعت

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت هر ستون	۷.۲ تن
تعداد ستون	۴ عدد (قابل افزایش تا ۲۰ عدد)
سایز چرخ	۵۵۰ - ۱۱۴۰ mm
طول بازویی	۳۰۰ mm
ارتفاع بالا رفتن	۱۸۰۰ mm
ارتفاع بالا رفتن (موثر)	۱۷۰۰ mm
زمان بالارفتن	۲۰۰ ± ۹۰ s
زمان پایین آمدن	200 ± 90 s
کمترین قدرت موتور در هر ستون	۱.۱ kW
قدرت منبع تغذیه	۳۸۰ / ۴۰۰ V / ۵۰ Hz
ولتاژ مدار کنترل	۲۴ V DC
جریان الکتریکی	2/16/2025 0:00
ابعاد هر ستون	۱۲۸۰ X ۱۱۳۰ X ۲۲۵۰ mm
ارتباط ستونها	کابل
سیستم ایمنی	قفل مکانیکی و هیدرولیک
سیستم بالابردن	الکترو هیدرولیکی

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد تکفاز

۱۱۱۰۰۰۵۱

قیمت / ریال
9.256.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
10.181.600.000

کد سه فاز

۱۱۱۰۰۰۱۱

قیمت / ریال
9.020.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
9.922.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- عملکرد الکترو هیدرولیکی
- شیر ایمنی هیدرولیکی (parachute valve)
- شیر ایمنی در مقابل اضافه بار
- شیر کنترل پایین آوردن جک
- سیستم کنترل متحرک
- قابل نصب به صورت روکار و توکار
- استفاده از پمپ، سیلندر، کوپلینگ و شیلنگ های اروپایی در سیستم کشنده دستگاه

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت	Kg ۳۵۰۰
حداکثر ارتفاع	mm ۱۳۶۰
حداقل ارتفاع	۲۲۰ mm
طول جک	۴۰۶۰ mm
عرض جک	۹۰۰ mm
قدرت الکترو موتور	۲.۲ KW
قدرت ستون کشنده	۱۰ ton
برق مصرفی	تکفاز ۲۳۰V-۵۰ Hz سه فاز ۴۰۰V-۵۰ Hz

این قیمت به همراه رمپی می باشد و انتخابی است

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





قیمت واحد / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۳۶۹۷۷۰۱

ستون نگهدارنده



قیمت واحد / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۳۰۳۰۰۷۴۱

سیستم اندازه گیری
ALLvise



قیمت واحد / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد
۵۱۶۰۰۹۸۱

نرم افزار
(اعتبار یک ساله)

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parlansanat.com

parlansanat.com





کد تکفاز

-

قیمت / ریال
12,880,000,000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
14,168,000,000

کد سه فاز

۱۱۱۰۰۰۶۱

قیمت / ریال
12,650,000,000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
13,915,000,000

توضیحات



مشخصات فنی

- ساخت مشترک پاریزان صنعت و Car o Liner سوئد
- دارای ساختار توانمند جهت افزایش طول عمر دستگاه در مقابل تنش های صافکاری
- بهره گیری از سیستم هیدرولیکی قدرتمند
- قابلیت نصب به صورت روکار و داخل فونداسیون
- دارای ستون کشنده قدرتمند ۱۰ تن و توانایی حرکت ۳۶۰ درجه ای به دور خودرو
- امکان استفاده جهت شاسی کشی انواع خودروهای سواری، کامیونت ها و SUVها
- امکان نصب متعلقات نگهدارنده شاسی خودرو (EVO ۱,۲,۳)
- دارای گیره های نگهدارنده شاسی خودروهای نیمه سنگین نظیر کامیونت ها
- امکان جابجایی دستگاه (عدم نیاز به بولت کردن یا قرار دادن در فونداسیون
- قابلیت بکارگیری سیستم اندازه گیری CAR O TRONIC VISION

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت جک (تن)	۲/۸
حداکثر ارتفاع	۱۳۶
حداقل ارتفاع	۲۰
طول جک	۴۰۶
عرض جک	۹۰
وزن (کیلوگرم)	۶۸۰
قدرت ستون کشنده (تن)	۱۰

این قیمت به همراه رمپ می باشد و انتخابی است

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد ۱۱۳۰۰۰۱۱

 قیمت / ریال
 18.690.000.000

 قیمت نهایی با ۱۰٪
 مالیات
 20.559.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- نورپردازی داخل دستگاه و قابل کنترل در صورت درخواست مشتری
- اضافه کردن درب و استفاده از گریتنینگ های گالوانیزه
- بهره گیری از یراق آلات با کیفیت وارداتی در بخش های مختلف اتاق رنگ
- دارای دو فن سانتریفیوژ دبل فوروارد
- دارای الکترو موتور با کیفیت از برند های معتبر (موتورن یا الکتروژن)
- نوع سوخت مصرفی مشعل ، گاز یا گازوئیل به انتخاب مشتری

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ابعاد داخلی اتاق (میلیمتر)	۶۴۹ طول*۳۹۶۰ عرض*۲۶۳۷ ارتفاع
ابعاد خارجی (میلیمتر)	۶۷۴۹ طول*۴۰۵۰ عرض*۳۲۷۵ ارتفاع
نوع دیواره	ساندویچ پنل از جنس پلی یورتان تولیدی برند های معتبر داخلی
ضخامت دیواره	۴۰ mm
تعداد درب	۳
نوع دستگیره ها	ANTI PANIC
جنس گریتنینگ های کف	گالوانیزه
قطعات الکتریکی	Lovato
نحوه عملکرد دریچه های میکاپ	سیلندر های پنوماتیک
برند موتور فن میکاپ و آگزاست	الکتروژن و موتورن
سیستم نمایش دما	دارای سنسور دما PT۱۰۰
	و نمایش در HMI

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد ۱۱۳۰۰۰۲۱

 قیمت / ریال
 21.990.000.000

 قیمت نهایی با ۱۰٪
 مالیات
 24.189.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- نورپردازی داخل دستگاه و قابل کنترل در صورت درخواست مشتری
- اضافه کردن درب و استفاده از گریتنینگ های گالوانیزه
- بهره گیری از یراق آلات با کیفیت وارداتی در بخش های مختلف اتاق رنگ
- دارای دو فن سانتریفیوژ دبل فوروارد
- دارای الکترو موتور با کیفیت از برند های معتبر (موتورژن یا الکتروژن)
- نوع سوخت مصرفی مشعل ، گاز یا گازوئیل به انتخاب مشتری

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ابعاد داخلی اتاق (میلیمتر)	۷۳۹۰*طول*۳۹۶۰*عرض*۲۶۳۶ ارتفاع
ابعاد خارجی (میلیمتر)	۷۴۰۹*طول*۴۰۵۰*عرض*۳۲۷۲ ارتفاع
نوع دیواره	ساندویچ پنل از جنس پلی یورتان تولیدی برند های معتبر داخلی
ضخامت دیواره	۴۰ mm
تعداد درب	۴
نوع دستگیره ها	ANTI PANIC
جنس گریتنینگ های کف	گالوانیزه
قطعات الکتریکی	Lovato
نحوه عملکرد دریچه های میکاپ	سیلندر های پنیوماتیک
برند موتور فن میکاپ و اگزاست	الکتروژن و موتورژن
سیستم نمایش دما	دارای سنسور دما ۱۰۰ PT
	و نمایش در HMI

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





PW 102

کد سه فاز
۱۰۵۰۰۱۳۱

قیمت / ریال
3.070.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
3.377.000.000

کد تکفاز

۱۰۵۰۰۱۴۱

قیمت / ریال
3.305.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
3.635.500.000

PW 101

کد سه فاز
۱۰۵۰۰۰۱۱

قیمت / ریال
2.475.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
2.722.500.000

کد تکفاز

۱۰۵۰۰۰۲۱

قیمت / ریال
2.607.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
2.867.700.000

توضیحات



مشخصات فنی

- پمپ استیل ضد زنگ با اب بندی مخصوص
- فیلتر فولادی ضد رنگ روی پمپ
- اب بندی لاستیکی لبه های دستگاه
- بدنه استیل ضد زنگ
- میکروسوئیچ ایمنی باز شدن درب دستگاه هنگام کار
- چرخش سبد توسط فشار اب (PW101)
- چرخش سبد توسط الکتروموتور مجزا (PW102)

پارامترهای اندازه گیری	دقت
قطر سبد	۷۸۰ mm
حداکثر ارتفاع قطعات	۴۰۰ mm
حداکثر وزن قطعه قابل شستشو	۵۰ Kg
ظرفیت مخزن	۱۰۰ lt
فشار پمپ	۳ atm.
دبی پمپ	۳۰-۸۰ lit/min
قدرت الکتروپمپ	۰.۵۵ KW
قدرت گرمکن	۳ KW
برق مورد نیاز	۴۰۰v-۳ph
ولتاژ مدار فرمان	۲۴ V
دما	Up to ۶۰ °C
حداکثر PH مواد شوینده	۱۲

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





PW 201

کد سه فاز

۱۰۵۰۰۰۲۱

قیمت / ریال
3.840.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
4.224.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- پمپ استیل ضد زنگ با آب بندی مخصوص
- فیلتر فولادی ضد رنگ روی پمپ
- آب بندی لاستیکی لبه های دستگاه
- بدنه استیل ضد زنگ
- میکروسوئیچ ایمنی باز شدن درب دستگاه هنگام کار
- چرخش سبد توسط فشار آب (PW101)
- چرخش سبد توسط الکتروموتور مجزا (PW201)

پارامترهای اندازه گیری	دقت
قطر سبد	۱۰۰۰ mm
حداکثر ارتفاع قطعات	۶۰۰ mm
حداکثر وزن قطعه قابل شستشو	۲۰۵ Kg
ظرفیت مخزن	۲۰۰ lt
فشار پمپ	۳.۵ atm.
دبی پمپ	۲۵-۱۴۵ lit/min
قدرت الکتروپمپ	۱.۵ KW
قدرت گرمکن	۵ KW
برق مورد نیاز	۴۰۰V-۳ph
ولتاژ مدار فرمان	۲۴V
دما	Up to ۶۰°C
حداکثر PH مواد شوینده	۱۲

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۱۰۰۰۲۵۱

قیمت / ریال
7.690.000.000قیمت نهایی با ۱۰٪
مالیات
8.459.000.000

توضیحات



مشخصات فنی

- برای اندازه گیری ۳D تکنولوژی دوربینهای*
- اندازه گیری تمام پارامترهای میزان فرمان با بهترین رنج ودقت
- قابلیت میزان فرمان بسیار سریع
- رابط کاربری ساده و گرافیکی نرم افزار
- جبران سازی تاب رینگ بسیار سریع یک مرحله ای با حرکت دادن خودرو به جلو و عقب (RUN OUT)
- تنظیم کمبر در حالت بالا بودن جک
- نمایش اطلاعات مشخصات ارتفاع خودرو
- نمایشگر انحصاری جهت ورود اطلاعات قبل از تنظیم فرمان و قبل از بارگذاری خودرو
- کلمپ جداگانه انتخاب و خریداری شود*

دقت		پارامترهای اندازه گیری
$\pm 00^{\circ} 02'$	$\pm 15^{\circ} 00'$	Camber (Front / Rear)
$\pm 00^{\circ} 05'$	$\pm 25^{\circ} 00'$	Caster (Front)
$\pm 00^{\circ} 05'$	$\pm 25^{\circ} 00'$	Kingpin Inclination
$\pm 00^{\circ} 02'$	$\pm 20^{\circ} 00'$	(Front / Rear) Toe
$\pm 00^{\circ} 04'$	$\pm 40^{\circ} 00'$	Total Toe
$\pm 00^{\circ} 02'$	$\pm 25^{\circ} 00'$	Setback (Front)
$\pm 00^{\circ} 02'$	$\pm 05^{\circ} 00'$	Thrust angle
$\pm 00^{\circ} 02'$	$\pm 10^{\circ} 00'$	Runout (Front / Rear)
$\pm 00^{\circ} 05'$	$\pm 40^{\circ} 00'$	Included angle
$\pm 00^{\circ} 20'$	$\pm 60^{\circ} 00'$	Lock angle (Optional)
$\pm 00^{\circ} 20'$	$\pm 60^{\circ} 00'$	Toe Out on Turns (Optional)
230V AC, 50Hz.		Power supply
300W		Power
6V, 7.2 AH		Sensor arm Battery
0° - 50°C		Operating temperature

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com



باید برای هر دستگاه ۴ عدد سفارش دهید



قیمت کل

قیمت واحد / ریال
253.000.000

قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
278.300.000

کد

۶۱۹۸۳۶۹۰۰۰۱۲

ست کلمپ جدید با
قابلیت Spoiler



باید برای هر دستگاه ۴ عدد سفارش دهید



قیمت کل

قیمت واحد / ریال
قیمت نهایی با ۱۰٪ مالیات
با دفتر مرکزی هماهنگ شود

کد

۶۱۴۳۹۱۸۹۹۸۵۴۳

ست کوئیک کلمپ آلمانی
HAWEKA

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیمایی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com





کد

۱۱۵۰۰۳۶۱

 قیمت / ریال
 2.887.000.000

 قیمت نهایی با ۱۰٪
 مالیات
 3.175.700.000

توضیحات



مشخصات فنی

- نمایشگر LCD بزرگ
- شست و شوی مجاری روغن و گیربکس
- پاکسازی روغن و تزریق روغن نو به جای کهنه
- تزریق ماده محافظ روغن
- تزریق روغن اضافی: در صورت کم بودن روغن گیربکس از حالت استاندارد
- قابلیت تنظیم حجم ورود و خروج روغن به صورت یکسان
- پمپ و منیفولد و شیربرقی و قطعات برد دستگاه ایتالیایی می باشد

پارامترهای اندازه گیری	دقت
ظرفیت مخازن روغن جدید و کهنه	۲۵ لیتر
ظرفیت مخزن شستشو	۵۰۰ میلی لیتر
خروجی پمپ	۳/۸ اینچ (۵/۵ lit/min)
ضخامت فیلتر روغن جدید	۲۵ μm
فشار فیلتر روغن جدید	۱۰ بار
نمایشگر	۵ LCD اینچ
طول×عرض×ارتفاع	۶۹۰ mm × ۱۳۷۰ × ۶۲۰ X
وزن دستگاه	۴۵ kg
دمای کاری	۴۰-۵۰ C°
رطوبت	۹۰-۱۰۰

قابلیت ارائه دستگاه به همراه پرینتر: به قیمت دستگاه
 ۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه می گردد.

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com



- ۱- شرکت پاریزان صنعت مجاز است بدون اعلام قبلی نسبت به تغییر قیمت ها به تناسب تغییر هزینه ها و نرخ ارز اقدام نماید و از هر تاریخی که لیست قیمت جدید انتشار یابد ، لیست قیمت قبلی فاقد اعتبار است.
- ۲- قیمت های ارائه شده برای تحویل کالاها در درب نمایشگاه فروش یا یکی از انبارهای شرکت پاریزان صنعت در سمنان ، کرج یا تهران می باشد. لذا هزینه حمل کالاها تا محل مشتری بعهده خریدار می باشد و سلامت دستگاه تا محل مصرف کننده بعهده خریدار می باشد .
- ۳- کلیه کالاها دارای یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.
- ۴- خدمات پس از فروش در تهران و استانهای فاقد نمایندگی درجه ۱ توسط شرکت پاریزان صنعت مستقر در کرج ارائه میگردد و خدمات پس از فروش در استانهای دارای نمایندگی درجه ۱ توسط نماینده مربوطه عرضه خواهد شد.
- ۵- آموزش تئوری و عملی در واحد آموزش شرکت پاریزان صنعت مستقر در کرج رایگان می باشد. سایر آموزشها در محل با دریافت هزینه صورت می پذیرد. بمنظور بهره گیری از این امکانات بایستی با واحد آموزش از قبل هماهنگ و نسبت به ثبت نام برای دوره آموزشی اقدام شده باشد.
- ۶- هزینه آموزش و راه اندازی برای کلیه دستگاهها به تناسب فاصله تا واحد فروش و حجم کار مطابق لیست قیمت دریافت میگردد.
- ۷- بمنظور برخورداری از گارانتی برای دستگاههایی که نیازمند راه اندازی ویژه هستند ، بایستی صرفاً توسط تکنسین های شرکت پاریزان صنعت آموزش و راه اندازی شوند.
- ۸- در صورت انجام اقدامات اصلاحی، تعمیری یا بهره برداری نامناسب توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر، گارانتی تجهیزات باطل خواهد شد.
- ۹- در صورت درخواست دریافت گواهی کالیبراسیون برای تجهیزات ، هزینه آن بصورت مجزاً بایستی پرداخت گردد.
- ۱۰- هزینه مواد مصرفی همچون فیلترها و روغن و .. بعهده مشتری است و همانند نواقص ناشی از نگهداری و بهره برداری نادرست شامل گارانتی نمی گردد .
- ۱۱- در صورت علاقمندی مشتری ، امکان عقد قرارداد خدمات نگهداری (PM ، تعمیرات و سرویس های ادواری سالیانه موجود می باشد که هزینه آن با توجه به تعداد دستگاهها برآورد و بصورت سالیانه دریافت میگردد.
- ۱۲- عموماً زمان تحویل دستگاه همزمان با عقد قرارداد است اما در مواردیکه کالا در انبار موجود نمی باشد بایستی زمان تحویل کلیه کالاها در هنگام عقد قرارداد با انبار هماهنگ شود. بدیهی است که مشتری بایستی تأخیرات ناشی از محدودیتهائی همچون ماندگاری کالا

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد. .



در گمرک، تأخیرات شرکتهای حمل و نقل، تأخیر در تولید کالا در کشورهای خارجی، تأخیر در سفر کارشناس خارجی و تعطیلات رسمی را پذیرا باشد.

۱۳- زمان تحویل دستگاههای که بایستی از خارج وارد شوند با توجه به میزان موجودی تولید کننده و میزان تقاضای مشتری ما بین ۴۵ روز الی ۱۲۰ روز متغیر است که با توجه به دشواری برآورد زمان درگیری در ثبت سفارش، گمرک، حمل و نقل جاده ای بین المللی و گشایش در بانکهای جمهوری اسلامی، شرکت پاریزان صنعت نمی تواند تعهدی دقیق برای روز تحویل ارائه نماید. ولیکن تلاش می کند که کل فرایند را در حداقل زمان ممکن اجرا نماید.

۱۴- مشخصات فنی کلیه محصولات بایستی برای مشتری تشریح و در فاکتور قید گردد. بدین ترتیب مشتری با آگاهی کامل از خصوصیات دستگاه نسبت به خرید کالا اقدام می کند و تحت هیچ عنوان امکان مرجوع کردن کالا به علت ناتوانی فنی یا مغایرت قابلیت های ماشین با خواسته های او را ندارد.

۱۵- در مورد فروش اقساطی، خریدار موظف است نسبت به پرداخت چک تضمین بیش از رقم اقساط خود اقدام نماید و واحد فروش مجاز است تا در صورت تأخیر در پرداخت چک های اقساط، هزینه های پدید آمده را از محل چک تضمین وصول نماید. (توضیحات بیشتر در دستورالعمل ویژه فروش اقساطی ارائه خواهد شد).



۱۶- شرکت پاریزان صنعت مجاز است نسبت به اصلاح و تغییر رنگ ها و تجهیزات بکار گرفته شده در داخل دستگاه ها در جهت ارتقاء عملکرد دستگاه ها اقدام نماید، به گونه ای که دستگاه با نمونه ای که از قدیم در نمایشگاه فروش موجود است ظاهراً مغایر باشد ولیکن عملکرد آن یکسان باشد.

۱۷- قیمت لوازم یدکی محصولات گروه پاریزان صنعت در لیست قیمت مجزائی ارائه و با شرایط فروش یکسان در کلیه نمایندگی های شرکت پاریزان صنعت قابل تهیه خواهد بود.

۱۸- در صورتیکه در هنگام مراجعه کارکنان شرکت پاریزان صنعت برای آموزش و راه اندازی دستگاهها شرایط مورد نیاز فراهم نباشد، مراجعه مجدد مستلزم پرداخت هزینه میباشد.

۱۹- اطلاعات امکانات مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه در هنگام خرید بایستی توسط فروشنده تشریح شود و تمامی نیازمندی ها برای خریدار مطابق اطلاعات دریافتی برای نصب فراهم گردد.

۲۰- محصولات عرضه شده توسط گروه پاریزان صنعت با توجه به خصوصیات مختلف آنان (قیمت) به سه گروه A,B,C تقسیم شده اند که میزان کمیسیون نمایندگی برای آنان در چارچوب رتبه های نمایندگان متفاوت میباشد.

قیمت های فوق بر مبنای نرخ ارز نیما، حقوق و دستمزد و مواد اولیه در تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است و هرگونه تغییر در موارد مذکور منجر به تغییر قیمت ها خواهد شد.

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۶- ۳۶ ۱۰ ۱۳ ۹۰

info@parizansanat.com

parizansanat.com

