




WWW.NO1SMARTHOME.IR



NO1SMARTHOME



خانه هوشمند نامبروان



فهرست محصولات

با کلیک بر هر محصول به صفحه مربوط به آن هدایت می شوید.

- آیفون هوشمند Akuvox
- دستگیره هوشمند
- کلیدهای هوشمند بی سیم Orvibo
- کلیدهای هوشمند بی سیم Benica
- کلیدهای هوشمند Sentido
- سیستم صوت خانگی FG.sound و انواع رقص نور
- ماژول راه پله هوشمند
- تاج پنل های هوشمند Tuya
- سیستم صوت خانگی S.O.S
- سنسورهای نورپردازی کمد و کابینت
- سنسورهای دتکتور دود و گاز هوشمند
- سنسورهای دتکتور نشت آب هوشمند
- انواع پرده برقی هوشمند
- آیفون هوشمند Benica
- محصولات هوشمند تحت پروتکل KNX
- آیفون هوشمند Akubela
- دزدگیر هوشمند Tuya

iF DESIGN AWARD 2022
WINNERS

Akuvox

Open A Smart World

تەۋىرىي ھوشمند 09^1




reddot winner 2023




IT88 S567





■ منبع تغذیه از طریق یک آدپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE

S562



■ منبع تغذیه از طریق یک آدپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE

- صفحه نمایش ۸ اینچی شفاف و با کیفیت بالا
- مدیریت تنظیمات از طریق رابط گرافیکی تحت وب
- دریافت خودکار تنظیمات از سرور
- قابلیت حذف اکو و نویز محیط
- تنظیم IP به صورت استاتیک و DHCP
- یک رله خروجی برای اتصال به درب بازکن
- پشتیبانی از WiFi و Bluetooth
- تشخیص فعال بودن صدا
- منبع تغذیه از طریق یک آدپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE

S563 W




S 567

Android SIP

S 565

Linux SIP



AI SIP Cloud Security Android PoE

■ صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰ اینچی ■ ارتباط صوتی و تصویری HD

■ هشت کانال ورودی و دو رله خروجی ■ دستیار صوتی آفلاین داخلی

■ منبع تغذیه ۱۲ ولت و یا از طریق کابل PoE ■ دوربین ۴ مگاپیکسل

■ صفحه نمایش IPS LCD با وضوح ۸۰۰ * ۱۲۸۰ ■ عملکرد داخلی SIP PBX

■ قابلیت مانیتور دوربین های مداربسته ■ امکان تغییر صدا

■ دارای پورت Bluetooth ■ دارای پورت WiFi

■ قابلیت نصب نرم افزار خانه هوشمند S567W

S562

- صفحه نمایش ۷ اینچی شفاف و با کیفیت بالا

■ Saving Mode

■ دریافت تصاویر HD از پنل ورودی SIP Intercom

■ قابلیت حذف اکو و نویز محیط

■ تنظیم IP به صورت استاتیک و DHCP


■ یک رله خروجی برای اتصال به درب بازکن

■ تشخیص فعال بودن صدا

■ منبع تغذیه از طریق یک آدپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE

Akuvox

Smart Indoor Monitor



C315W

- صفحه نمایش ۷ اینچی شفاف و با کیفیت بالا
- مدیریت تنظیمات از طریق رابط گرافیکی تحت وب
- دریافت خودکار تنظیمات از سرور
- قابلیت حذف اکو و نویز محیط
- تنظیم IP به صورت استاتیک و DHCP
- یک رله خروجی برای اتصال به درب بازکن
- پشتیبانی از WiFi و Bluetooth
- تشخیص فعال بودن صدا
- منبع تغذیه از طریق یک آدپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE


Akuvox

Smart Indoor Monitor




IT 88

C 319



C313N



- منبع تغذیه از طریق یک آدپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE

- صفحه نمایش ۷ اینچی شفاف و با کیفیت بالا
- Saving Mode
- دریافت تصاویر HD از پنل ورودی SIP Intercom
- قابلیت حذف اکو و نویز محیط
- تنظیم IP به صورت استاتیک و DHCP
- یک رله خروجی برای اتصال به درب بازکن
- تشخیص فعال بودن صدا

- صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰ اینچی
- ارتباط صوتی و تصویری HD

- هشت کanal ورودی و دو رله خروجی
- دستیار صوتی آفلاین داخلی

- منبع تغذیه ۱۲ ولت و یا از طریق کابل PoE
- دوربین ۱ مگاپیکسل

- صفحه نمایش IPS LCD با وضوح ۸۰۰ * ۱۲۸۰
- عملکرد داخلی SIP PBX

- قابلیت نصب نرم افزار خانه هوشمند
- قابلیت مانیتور دوربین های مداربسته

- دارای پورت Bluetooth
- دارای پورت WiFi


Akuvox

Smart Out Door Unit




R29C

- پنل با صفحه لمسی ۷ اینچ تحت پروتکل SIP
- سه رله داخلی برای کنترل درب بازکن
- کیفیت عالی صدا و تصویر بدون تاخیر
- ویژگی ردیابی دوربین جلو درب به طور مداوم
- دوربین ۳ مگا پیکسل و روشنایی خودکار
- دوربین ۵ مگاپیکسلی جهت تشخیص ۹۹ درصدی چهره از تصویر
- خواندن کارت RFID یا ورود با سیستم رمز گذاری شده
- منبع تغذیه از طریق یک آداتپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE



S532

- دوربین ۲ مگا پیکسل و روشنایی خودکار
- پنل با صفحه لمسی ۷ اینچ تحت پروتکل SIP
- سه رله داخلی برای کنترل درب بازکن
- کیفیت عالی صدا و تصویر بدون تاخیر
- ویژگی ردیابی دوربین جلو درب به طور مداوم
- خواندن کارت RFID یا ورود با سیستم رمز گذاری شده
- منبع تغذیه از طریق یک آداتپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE




Akuvox

Smart Out Door Unit



E12W

- ارتباط صوتی و تصویری دو طرفه در لحظه (بدون کوچکترین تاخیر)
- مشاهده تصاویر از طریق دوربین بصورت زنده
- فضای ذخیره سازی بصورت لوکال و یا ابری
- قابل استفاده در فضای باز
- قابلیت کارکرد با هر دستگاهی که از پروتکل SIP پشتیبانی می کند
- دوربین ۲ مگا پیکسل و روشنایی خودکار
- خواندن کارت RFID یا ورود با سیستم رمز گذاری شده
- منبع تغذیه از طریق یک آداتپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE



R20A

- ارتباط صوتی و تصویری دو طرفه در لحظه (بدون کوچکترین تاخیر)
- مشاهده تصاویر از طریق دوربین بصورت زنده
- دو رله داخلی برای کنترل درب بازکن
- قابل استفاده در فضای باز
- قابلیت کارکرد با هر دستگاهی که از پروتکل SIP پشتیبانی می کند
- دوربین ۳ مگا پیکسل و روشنایی خودکار
- خواندن کارت RFID یا ورود با سیستم رمز گذاری شده
- منبع تغذیه از طریق یک آداتپتور ۱۲ وات و یا از طریق کابل PoE



Akuvox

Smart Indoor Monitor

پنل های ۲ تا ۵ واحدی آکواوکس



R20B-2



R20B-3



R20B-4



R20B-5



تلفن تصویری SPR63G

صداهای با کیفیت HD


دو عدد پورت شبکه (گیگابایت)

یک عدد پورت PoE

قابلیت اضافه کردن تا ۶ عدد اکانت SIP

نمایشگر رنگی ۲.۸ اینچ ۳۲۰*۲۴۰ پیکسل با Backlight

سازگاری کامل با پلتفرم Asterisk و BroadSoft



ID[®]
INTERNATIONAL DESIGN
EXCELLENCE AWARDS

دستگیره دیجیتال HOMELOCK


Automatic



باطری قابل شارژ

SUPPORTED TUYA APP

رنگ : مشکی و رز گلد



M300 مدل

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر ■

دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print) ■

دارای کارت خوان ■

قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن ■


دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت ■

دارای قفل شب بند ■

دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره ■

دارای چشمی درب و مانیتور داخلی (توانایی ثبت و قایع)

باطری قابل شارژ




SUPPORTED U SMART APP

رنگ : مشکی و طلایی و طوسی

دستگیره دیجیتال HOMELOCK

Automatic



SUPPORTED TUYA APP

رنگ : مشکی و رز گلد

E150 مدل

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر ■

دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print) ■


دارای کارت خوان ■

قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن ■

دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت ■

دارای قفل شب بند ■

دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره ■



E160 مدل

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر ■

دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print) ■

دارای کارت خوان ■

دارای ریموت ■

دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت ■

دارای قفل شب بند ■


دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره ■



رنگ : مشکی و رز گلد



باطری قابل شارژ



SUPPORTED U SMART APP

رنگ : مشکی و طلایی و طوسی


دستگیره دیجیتال HOMELOCK

مدل G330




■ مناسب برای درب شیشه ای ■

- امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- قابلیت رویت کلید تردد از طریق اپلیکیشن
- قابلیت سطح دسترسی از طریق اپلیکیشن
- دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره




SUPPORTED TTLOCK APP

مدل C200



■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

- امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت
- دارای قفل شب بند
- دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره



رنگ : برنز و طلایی و رزگلد

دستگیره دیجیتال HOMELOCK

مدل B110



■ مناسب برای درب اتاق خواب و دفاتر اداری ■

- امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای کلید مکانیکال با مغزی سوییچ ضد سرقت
- قابلیت رویت کلید تردد از طریق اپلیکیشن
- قابلیت سطح دسترسی از طریق اپلیکیشن

SUPPORTED TTLOCK APP




مدل B220



■ مناسب برای درب اتاق خواب و دفاتر اداری ■

- امکان تعريف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای کلید مکانیکال با مغزی سوییچ ضد سرقت
- قابلیت رویت کلید تردد از طریق اپلیکیشن
- قابلیت سطح دسترسی از طریق اپلیکیشن

SUPPORTED TTLOCK APP



دستگیره دیجیتال HOMELOCK

Automatic




SUPPORTED U SMART APP

رنگ : طوسی

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

- امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت
- دارای قفل شب بند
- دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره
- دارای چشمی درب و مانیتور داخلی (توانایی ثبت رخدادها)




MODERNA مدل

MODERNA مدل

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

- امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت
- دارای چشمی درب و مانیتور داخلی (توانایی ثبت رخدادها)



دستگیره دیجیتال HOMELOCK

Automatic




SUPPORTED TU YA APP

رنگ : طوسی

■ مناسب برای درب های فلزی حیاطی ■

- امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت



NAPOLI مدل

Automatic





SUPPORTED U SMART APP

رنگ : طوسی

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

- امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت
- دارای قفل شب بند
- دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره
- دارای چشمی درب و مانیتور داخلی (توانایی ثبت و قایع)



ELEGANT مدل

SUPPORTED U SMART APP

رنگ : طوسی

■ مناسب برای درب های ضد سرقت و چوبی ■

- امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر
- دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print)
- دارای کارت خوان RFID
- دارای ریموت
- دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت
- دارای قفل شب بند
- دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره
- دارای چشمی درب و مانیتور داخلی (توانایی ثبت رخدادها)



HOMELOCK دستگیره دیجیتال

مدل F300

Automatic




SUPPORTED U SMART APP

رنگ : طوسی



باطری قابل شارژ



اسکن سه بعدی چهره

امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر ■

دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print) ■

دارای کارت خوان RFID ■


قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن ■

دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت ■

دارای قفل شب بند ■

دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره ■

دارای چشمی درب و مانیتور ■



مدل F450

Automatic




SUPPORTED U SMART APP

رنگ : مشکی و طوسی



باطری قابل شارژ



اسکن سه بعدی
چهره و کف دست

امکان تعریف کد ورود و خروج برای ۱۰۰ نفر ■

دارای حسگر اثر انگشت (Finger Print) ■

دارای کارت خوان RFID ■


قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن ■

دارای کلید مکانیکال با مکانیزم قفل ضد سرقت ■

دارای قفل شب بند ■

دارای شاسی زنگ بر روی دستگیره ■

دارای چشمی درب و مانیتور داخلی (توانایی ثبت رخدادها) ■





Original Inventor of MixPad

MixPad Super Smart Panel Series







The Perfect Combination of Aesthetics and Technology

MixPad S Super Smart Panel

Flagship Version

- Subvert the traditional smart switch
- AI voice and APP multi-dimensional interaction
- Cooler home experience
- Ready to use without modification



Smart Panel Funny Life

MixPad Genie




- Multiple installation methods (L&N/Type-C).
- Can be connected to a variety of speakers.
- APP remote control, can also be controlled outside.
- Touch screen+buttons.



MixSwitch Defy Defy Series Smart Switch

- Dual-screen intelligent switch
- 200 keystrokes professional adjustment
- Hand paint material spraying process
- MixCtrl™ 2.0 button





MixPad 7 Ultra

Home Decoration Smart Screen

- 7 inches Home Aesthetics Large Screen
- 3 Home Style Audio Decorative Surfaces
 - 3+3 high-fidelity background music
 - Super Home Album



Eight-in-one True Intelligence

MixPad M2 Smart Voice Control Panel

- Four-way high-power light control
- Smart control of whole house infrared home appliances
- Touch screen, APP multi-dimensional interaction
- 400W high power load





reddot award 2020
winner


Free definition, intelligent life within reach.

MixSwitch Super Smart Switch

- One-key switch control the whole house lights
- Three colors optional
- Intelligent control of multiple devices
- RelayPro-Tech™ patented technology, durable




Easy control from
mobile phone




Great beauty to simplicity
Match extraordinary taste



Free combination
Group control



Removable
remote switch



Gold



White



Grey



1 Gang

2 Gang

3 Gang

Five-hole
socket

Battery
version

16A

Five-hole
fast charge

Five holes
1 Gang

Emergency
button

BENICA

SMART HOME


امروزه یکی از پر طرفدارترین محصولات خانه هوشمند، پروتکل Tuya می باشد که به دلیل فرکанс کاری و عدم نیاز به کنترلر، میتواند به عنوان یکی از گزینه های جذاب و مقرن به صرفه از لحاظ اقتصادی برای انتخاب خانه هوشمند به حساب بیاید.

برخی از امکاناتی که خانه هوشمند بنیکا به کاربر می دهد به شرح ذیل می باشد :


- کنترل سیستم رو شنایی
- کنترل سیستم گرمایشی و سرمایش
- کنترل پرده برقی
- آیفون (در باز کن) هوشمند تحت شبکه
- سیستم صوتی
- سیستم آبیاری هوشمند
- سیستم امنیتی هوشمند

کلید های لمسی شیشه ای بنیکا

قابلیت تبدیل شدن هر پل بصورت نرم افزاری



قابلیت برنامه ریزی بصورت زمان بندی



قابلیت نصب در قوطی های سنتی

دارای فید بک عملکرد در نرم افزار خانه هوشمند




دارای رله‌ی داخلی ۱۰ آمپر

قابل ارائه در رنگ‌های مشکی، سفید، طوسی و طلایی


بدون تغییر در زیر ساخت برق ساختمان

BENICA
Glass Series

| پنل‌های لمسی ۸ پل و ۱۲ پل |



Color



ترموستات کنترل فن کوئل بنیکا

- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای قابلیت اتصال به مودم به صورت مستقیم
- دارای صفحه تمام LCD ۳/۲ اینچی
- قابلیت نصب در قوطی های سنتی
- دارای تنظیم فصل گرما و سرما
- دارای قابلیت کنترل سه دور فن
- قابلیت کالیبره کردن دمای محیط
- دارای تنظیم نور صفحه

BHT-3000




BHT-006



ترموستات کنترل گرمایش از کف بنیکا


- قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- دارای قابلیت اتصال به مودم به صورت مستقیم
- دارای صفحه تمام لمسی
- قابلیت نصب در قوطی های سنتی
- قابلیت کنترل پکیج
- قابلیت کنترل
- قابلیت کالیبره کردن دمای محیط
- دارای قابلیت زمانبندی




BENICA
Thermostat




BENICA



کلید لمسی زنگ هوشمند




کلید لمسی پرده هوشمند



کلید لمسی دیمیر هوشمند

کادرهای شیشه از کادر تک خانه تا پنج خانه

کادرهای آلومینیوم از کادر تک خانه تا چهار خانه



Glass Series



Aluminum Series

قابلیت استفاده همزمان از مکانیزم های سنتی و هوشمند روشنایی

قابلیت نصب مازول های متنوع مانند پریز برق ، سوکت تلفن و ...

قابل ارائه در چهار رنگ مشکی ، سفید ، طلایی و طوسی





Sentido

Life in SMART HOME





Sentido
electronics

12CH RELAY

Model: SE-SR1216-L

Output channel: 12CH/10A
Relay: 16A Magnetic latching relay
Max current in each channel: 10A
Protection: Connect a breaker in each channel

12-channel relay output unit

Scene controller function available.
Up to 12 separate areas.
Each area has 24 scenes with maximum running time of 60 minutes.
Each channel has light protection delay (0-60 minutes).
Each channel has batch turn-on delay (0-25 seconds).
Each channel has manual control for relay unit.
You can select specified scene or scene before power off when the device restarts.



MAJESTIC
Touch Screen full color




60 buttons to control

- lighting
- curtain
- scene
- Control of
- 9 zones music
- 9 zones AC
- 9 zones floor heating
- LCD resolution 480x272
- Built-in temperature sensor



Glass:
White / Black / Gray







Frame:
Silver / Rose gold / Black / Gray / Red / Turquoise blue




۳

سه سال گارانتی تعمیض خدمات ده سال خدمات

یک رویکرد جدید مبتنی بر یکپارچه سازی صنعت، خدمات سیستم جریان پایین، ساختمان های الکتریکی و هوشمند با نتایج کم هزینه، پایدار و سطح بالای از رضایت مشتری را نشان می دهد.



What is the BUSPRO'S protocol?



buspro

Buspro is a smart system for:
homes, commercial buildings and hotels.
It is able to integrate lighting, shading, air-conditioning, floor heating, background music, security and more functionality and features and allows users to control everything on a mobile app, PC program or wall panel. What's more, with sensors and logic settings, tasks can be automatically run by the system as well.



FG SOUND

آمپلی فایر — اسپیکر هالوژنی و آویز —



FG-004

4 Inch
(10-20W)
8 Ohm
طوسی- قهوه ای
 مقاوم در برابر باران
دارای برد Crossover
(مناسب برای آشپزخانه)



FG-603

3 Inch
ولتی-(6W)
8 Ohm
سایز فریم : ۱۰ سانتیمتر
سایز گرد بر : ۹ سانتی متر
عمق : ۷ سانتیمتر
مقاوم در برابر بخار آب
(مناسب برای حمام)



FG-604

آمپلی فایر تو کار
دارای دو خروجی ۱۰۰ وات
امکان پخش فرمت Mp3
دارای پورت SD CARD
دارای پورت AUX
ورودی برق ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
ابعاد : ۱۰۲ * ۵۲ * ۲۳ میلیمتر
مقاوم برای سرویس بهداشتی



FG-602

آمپلی فایر بلوتوثی
دارای تنظیم ولوم صدا
دارای پورت BLUETOOTH
دارای پورت AUX
ورودی برق ۱۲ ولت / ۲۴ ولت
ابعاد : ۱۰۲ * ۵۲ * ۲۳ میلیمتر
مقاوم برای سرویس بهداشتی



FG SOUND

اسپیکر های سقفی



FG-758

5 Inch
(20-50W)
8 Ohm
سایز فریم : ۱۸/۵ سانتیمتر
سایز گرد بر : ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت : ۷ سانتیمتر
دارای پورت AUX
دارای برد بلوتوث



FG-758T

5 Inch
(20-50W)
8 Ohm
سایز فریم : ۱۸/۵ سانتیمتر
سایز گرد بر : ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت : ۷ سانتیمتر
دارای پورت AUX
دارای برد بلوتوث



FG-585

5 Inch
(20-50W)
8 Ohm
سایز فریم : ۲۳/۵ سانتیمتر
سایز گرد بر : ۲۰/۵ سانتیمتر
ضخامت : ۱۲ سانتیمتر
دارای برد بلوتوث
(مناسب برای استخر)



FG-618

6.5 Inch
(50-100W)
8 Ohm
سایز فریم : ۲۳ سانتیمتر
سایز گرد بر : ۲۰/۵ سانتیمتر
ضخامت : ۱۲ سانتیمتر
دارای برد
Crossover
فریم لس

رقص نور لیزری



FG-7007

دو کاره (دارای دو افکت مجیک بال و
لیزر در یک دستگاه)

کنترل به صورت اتوماتیک ، ریموت کنترل و ساند اکتیو

لیزر کوهکشانی متشکل از دو لیزر با رنگ های قرمز
با توان ۵۳۲ میلی وات و سبز ۶۵۰ میلی وات

اسپیکر های دیواری صخره ای




FG-600

5 Inch
(20-50W)
8 Ohm
طوسی- قهوه ای
 مقاوم در برابر باران
دارای برد Crossover
(مناسب برای باغ)



FG-601BT

5 Inch
(20-50W)
8 Ohm
طوسی- قهوه ای
 مقاوم در برابر باران
دارای پورت AUX
دارای برد بلوتوث
(مناسب برای باغ)



FG-206

8 Inch
(70-100W)
8 Ohm
ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر
عرض : ۲۸ سانتیمتر
عمق : ۱۳ سانتیمتر
دارای برد
Crossover
دارای تیوب ۳ اینچ



FG-205

8 Inch
(50-100W)
8 Ohm
ارتفاع : ۲۳ سانتیمتر
عرض : ۲۰/۵ سانتیمتر
عمق : ۱۲ سانتیمتر
دارای برد
Crossover
دارای تیوب ۲ اینچ



Smart Music Controller

پنل صوتی ۷ اینچ با سیستم عامل اندروید



Model:FG-A7



دارای پورت USB و SD CARD

دارای پورت WIFI و BLUETOOTH

دارای کنترل دو زون صوتی مجزا

قابلیت نصب اپلیکیشن خانه هوشمند

دارای توان خروجی ۱۰۰ وات(۴کanal ۲۵ وات) با چیپ های یاماها

دارای ریموت کنترل



پنل صوتی ۵/۳ اینچ

Model:FG-225


تاچ پنل صوتی دارای صفحه نمایش ۵/۳ اینچی

دارای ۴ خروجی اسپیکر ۲۵ وات

دارای پورت BLUETOOTH

دارای پورت USB و SD CARD

دارای ریموت کنترل




رقص نور اقیانوسی

- لیزر LED چند در یک
- دارای سنسور صدای اتوماتیک
- دارای 3 حالت پیش فرض اتوماتیک
- قابلیت ست شدن با سیستم های هوشمند خانگی از طریق IR
- دارای فلاشر



پنل موسیقی دیواری JX86K



- توان خروجی: 100 وات (4 کanal 25 وات)
- نمایشگر: نمایشگر دایره ای 1.5 اینچ
- ابعاد قوطی: 70×60 میلی متری
- پورت های ورودی: SD کارت، AUX، بلوتوث، USB
- پورت خروجی: AUX




رقص نور ایدل

- عملکرد 3 حالت: ساند اکتیو، اتوماتیک، ریموت کنترل
- قابلیت نصب روکار با پایه و توکار با قاب
- رقص نور فلاشدار دو حالت
- مجهز به سنسور و پردازنشگر صداست و با پخش موزیک فعال می شود.
- قابلیت ست شدن با سیستم های هوشمند خانگی از طریق IR



SHORT-CIRCUIT PROTECTION DEVICE



ماژول نورپردازی راه پله ۳۳ کاناله




- توان هر کanal حداکثر ۱۵ وات و مجموعاً حداکثر ۴۰۰ وات
- چراغ ها میتوانند ۱۲ تا ۲۴ ولت DC باشند
- حسگر بالای پله ها از بالا حرکتی حس کند، نور پردازی از بالا به پایین روشن می شود و اگر سنسور پایین پله ها حرکتی حس کند از پایین به بالا روشنایی نورپردازی روشن می شود

Smart Panel

Smart Home Control

6" inch 10" inch
8" inch



4" inch



12" inch

SUPPORT WIFI / ZIGBEE / 485 PROTOCOL FOR SMART HOME CONTROL

To meet the needs of different fields and industries

ZigBee

WiFi

485

The central control panel can replace the Zigbee gateway and support 100+ sub-devices under the Zigbee communication protocol to access the network.
Smart switches, sockets, sensors, door locks... Really realize that a single panel is in charge of the whole home.



Mobile APP
push music

Syncing with music on your phone,
Enjoy music more comfortable!Designed
specifically for you,Simple, light, stable, smooth!



Powered By
tuya
Intelligence Inside

Other speakers




S.O.S Audio system

جدول 2 - تجهیزات سیستم صوتی - اسپیکرهاي دیواری، آویز و ساب و وفرها

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
12		S.O.S-G62D White & Black	یک جفت اسپیکر دیواری ضد آب 6.5 IP65 6.5 اینچ اهمی، توان ماکزیمم 120 وات، تیوثر (ارتفاع 285، پهنا 216، عمق 205 میلی متر)
13		S.O.S-G52D White & Black	یک جفت اسپیکر دیواری ضد آب 5.25 IP65 5.25 اینچ اهمی، توان ماکزیمم 80 وات، تیوثر (ارتفاع 255، پهنا 186، عمق 180 میلی متر)
14		S.O.S-G51 White & Black	اسپیکر دیواری 5.25 اینچ، اهمی، توان ماکزیمم 60 وات، تیوثر (ارتفاع 270، پهنا 183، عمق 160 میلی متر)
15		S.O.S-G0204 White & Black	اسپیکر دیواری 4 اینچ، اهمی، توان ماکزیمم 40 وات، تیوثر (ارتفاع 270، پهنا 183، عمق 160 میلی متر)
16		S.O.S-D52 White & Black	اسپیکر آویز 5 اینچ، اهمی، توان ماکزیمم 60 وات، تیوثر
17		S.O.S-D6 Brown & Black	ساب و وفر 6.5 اینچ اکتیو، توان ماکزیمم 100 وات
18		S.O.S-D10 Brown & Black	ساب و وفر 10 اینچ اکتیو، توان ماکزیمم 300 وات
19		S.O.S-D12 Brown & Black	ساب و وفر 12 اینچ اکتیو، توان ماکزیمم 400 وات

S.O.S Audio system

جدول 1- تجهیزات سیستم صوتی - اسپیکرهاي سقفی

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
1		S.O.S-SP301 (پک جفت)	اسپیکر سقفی هالوژنی، سایز دیافراگم 3 اینچ، توان اسمی ۱۰ وات، قطر حفره سقف ۹ سانتی متر اهمی، با گیره های فنری
2		S.O.S-SP41	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 4 اینچ، توان ماکزیمم 60 وات ، قطر حفره سقف ۱۵ سانتی متر اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر
3		S.O.S-SP502	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 5.25 اینچ، توان ماکزیمم 80 وات ، قطر حفره سقف ۱۷ سانتی متر اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر
4		S.O.S-SP602	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 6.5 اینچ، توان ماکزیمم 100 وات ، قطر حفره سقف ۲۱ سانتی متر اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر
5		S.O.S-SP616	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 6.5 اینچ، توان ماکزیمم 120 وات ، قطر حفره سقف ۲۱ سانتی متر، اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر، با خروجی زاویه دار
6		S.O.S-SP618	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 6.5 اینچ، توان ماکزیمم 100 وات ، قطر حفره سقف ۲۱ سانتی متر، اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر
7		S.O.S-SP8	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 8 اینچ، توان ماکزیمم 160 وات ، قطر حفره سقف ۲۵ سانتی متر اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر
8		S.O.S-SP385H	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 5.25 اینچ، توان اسمی 30 وات، قطر حفره سقف ۱۸ سانتی متر اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر و باکس حرفه ای پشت اسپیکر
9		S.O.S-SP386H	اسپیکر سقفی، سایز دیافراگم 6.5 اینچ، توان ماکزیمم 120 وات ، قطر حفره سقف ۲۳ سانتی متر اهمی، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over و تیوثر باکس حرفه ای پشت اسپیکر
10		S.O.S-SP605	اسپیکر دیواری توکار 6.5 اینچ، توان ماکزیمم 100 وات ، یک عدد دیافراگم 6.5 اینچ و یک تیوثر اهمی، ۸ اهم، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over
11		S.O.S-SP552	اسپیکر دیواری توکار دو کلو 5.25 اینچ، توان ماکزیمم 100 وات ، دو عدد دیافراگم 5.5 اینچ و یک تیوثر اهمی، ۸ اهم، فریملس، با توری مگنت، مدار cross over

Ceiling speaker

Audio touch panel

S.O.S Audio system

S.O.S Audio system

Amplifier

جدول 4 - تجهیزات سیستم صوتی - تاچ پنل های دیواری اندرویدی

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
28		S.O.S-JX6Tuya	آمپلی فایر لمسی دیواری، اهمی، دارای 2 کanal 25 وات هوشمند صفحه نمایش 6 اینچ
29		S.O.S-JX8Tuya	آمپلی فایر لمسی دیواری، اهمی، دارای 4 کanal 25 وات هوشمند صفحه نمایش 8 اینچ
30		S.O.S-JX10Tuya	آمپلی فایر لمسی دیواری، اهمی، دارای 4 کanal 25 وات هوشمند صفحه نمایش 10 اینچ
31		S.O.S-JX12Tuya	آمپلی فایر لمسی دیواری، اهمی، دارای 4 کanal 25 وات هوشمند صفحه نمایش 12 اینچ
32		S.O.S-JXA10 10 inch Touch Screen Black-RoseGold & White-Silver	آمپلی فایر لمسی دیواری 10 اینچ، اهمی، دارای 8 کanal 25 وات دارای دو زون پخش مجزا سیستم عامل اندروید 5.1. خروجی HDMI. اتصال به WIFI، بلوتوث، ورودی USB، کارت، ریموت کنترل IR، ورودی و خروجی AUX
33		S.O.S-JXA10K 10 inch Touch Screen Black-RoseGold & White-Silver	آمپلی فایر لمسی دیواری 10 اینچ، اهمی، دارای 8 کanal 25 وات دارای دو زون پخش مجزا سیستم عامل اندروید 5.1. خروجی HDMI. اتصال به WIFI، بلوتوث، ورودی USB، کارت، ریموت کنترل IR، ورودی و خروجی AUX دو عدد میکروفون
34		S.O.S-JXC10G2 8 inch	آمپلی فایر لمسی دیواری، 8 اینچ، اهمی، دارای 8 کanal 25 وات دارای چهار زون کنترل صدا سیستم عامل اندروید 8.1. اتصال به WIFI، بلوتوث، ورودی USB، کارت، ریموت کنترل IR، ورودی و خروجی AUX
35		S.O.S-JXC10 7 inch Touch Screen Black-Gold & White-Silver	آمپلی فایر لمسی دیواری، 7 اینچ، اهمی، دارای 8 کanal 25 وات دارای چهار زون کنترل صدا - هوشمند سیستم عامل اندروید 8.1. خروجی HDMI. اتصال به WIFI، بلوتوث، ورودی USB، کارت، ریموت کنترل IR، ورودی و خروجی AUX
36		S.O.S-JXC10K 7 inch Touch Screen Black-Gold & White-Silver	آمپلی فایر لمسی دیواری، 7 اینچ، اهمی، دارای 8 کanal 25 وات دارای چهار زون کنترل صدا - هوشمند سیستم عامل اندروید 8.1. خروجی HDMI. اتصال به WIFI، بلوتوث، ورودی USB، کارت، ریموت کنترل IR، ورودی و خروجی AUX دو عدد میکروفون

جدول 3 - تجهیزات سیستم صوتی - آمپلی فایرها رومیزی و پخش کننده های هوشمند

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
20		S.O.S-Mini-Amp	آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کanal 50 وات با کلید لوم، به همراه ورودی USB، SD، AV، AUX، تغذیه 9 تا 24 ولت
21		S.O.S-JX3030	آمپلی فایر اهمی 100 وات، دارای 2 کanal 50 وات بلوتوث، ورودی USB و SD کارت، ورودی AUX، رادیو FM، دارای آمپلی های یاماها و ریموت کنترل IR
22		S.O.S-JX600-4	آمپلی فایر اهمی 200 وات، دارای 4 کanal 50 وات بلوتوث، ورودی USB و SD کارت، ورودی AUX، رادیو FM، دارای آمپلی های یاماها و ریموت کنترل IR
23		S.O.S-JX600-6	آمپلی فایر اهمی 300 وات، دارای 6 کanal 50 وات بلوتوث، ورودی USB، ورودی AUX، ورودی میکروفون، رادیو FM، دارای آمپلی های یاماها و ریموت کنترل IR
24		S.O.S-JX600-8	آمپلی فایر اهمی 400 وات، دارای 8 کanal 50 وات بلوتوث، ورودی USB، ورودی AUX، ورودی میکروفون، رادیو FM، دارای آمپلی های یاماها و ریموت کنترل IR
25		S.O.S-AV880	آمپلی فایر سینمای خانگی، دارای 5 کanal 150 وات خروجی ساب اکتیو و پسیو، 3 ورودی HDMI و یک خروجی HDMI، ورودی USB، ورودی AUX، ورودی میکروفون، رادیو FM دارای آمپلی های یاماها و ریموت کنترل IR
26		S.O.S-audiocast	پخش کننده واپرلس اتصال بی سیم به مودم واپرلس و کنترل پخش موسیقی از روی موبایل یا تبلت به وسیله WIFI، خروجی AUX
27		S.O.S-s10	پخش کننده هوشمند اتصال به WIFI، پورت ورودی USB، بلوتوث، ورودی AUX، ریموت کنترل IR، با امکان نام‌گذاری و زون‌بندی در نرم‌افزار موبایل


Audio Module

S.O.S Audio system

S.O.S Audio system

Audio touch panel

جدول 7 - تجهیزات سیستم صوتی - مازوی های صوتی

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
48		S.O.S-MP3 Decoder	پکیج صوتی MP3 Decoder (برد+باکس+آداپتور) ورودی USB و SD، یک خروجی اسپکر 10 وات و خروجی AUX دارای دکمه های تنظیم صدا و ترک، تغذیه 5 ولت DC به همراه باکس
49		S.O.S-BT40	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 20 وات تغذیه 12 تا 19 ولت DC
50		S.O.S-BT40R	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 20 وات تغذیه 12 تا 19 ولت DC. ریموت کنترل
51		S.O.S-BT1002	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 100 وات به همراه ورودی AUX. تغذیه 12 تا 24 ولت DC
52		S.O.S-BT21	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 50 وات خروجی 100 وات برای ساب، به همراه ورودی AUX. ولوم صدا و ولوم تنظیمات اکولایزر اسپیکرها و ساب، تغذیه 12 تا 24 ولت DC
53		S.O.S-BT3116	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 50 وات به همراه ورودی USB. SD. USB. AUX. ریموت کنترل IR. دستی غذیه 12 تا 24 ولت DC
54		S.O.S-BT502	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 50 وات به همراه ورودی AUX. ولوم صدا، تغذیه 12 تا 24 ولت DC
55		S.O.S-BT502H	آمپلی فایر بلوتوثی اهمی با چیپست اوریجینال 2 کانال 50 وات 4 تا 8 اهم، دارای ورودی AUX . ورودی USB . خروجی AUX . ورودی برق 12 تا 24 ولت DC
56		S.O.S-BT502M	آمپلی فایر بلوتوثی اهمی با چیپست نرم افزاری 2 کانال 50 وات 4 تا 8 اهم، دارای ورودی AUX . ورودی USB . خروجی AUX . ورودی برق 12 تا 24 ولت DC
57		S.O.S-BT502T	برد آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 50 وات به همراه ورودی AUX . ولوم صدا ولوم تنظیمات اکولایزر تغذیه 12 تا 24 ولت DC
58		S.O.S-BTX25	آمپلی فایر بلوتوثی، 2 کانال 50 وات با کلید ولوم، به همراه ورودی AUX و USB. دارای آداپتور مخصوص، کابل USB، کابل AV و کابل AUX
59		S.O.S-Humbird	اسپیکر بلوتوثی ارتعاشی بلوتوث، رادیو، درگاه شارژ تایپ C، وصل شدن همزمان دو عدد جهت داشتن صدای استریو، چسب مادام العمر

جدول 5 - تجهیزات سیستم صوتی - تاچ پنل های دیواری اندرویدی

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
37		S.O.S-JX701	آمپلی فایر لمسی دیواری، 7 اینچ، اهمی، دارای 8 کانال 25 وات دارای دو زون پخش جداگانه . سیستم عامل اندروید 4.1. پورت HDMI، اتصال به IR کارت، ورودی SD.USB بلوتوث، ریموت کنترل IR ورودی و خروجی AUX، خروجی 5 ولت DC به همراه ساب و وفر
38		S.O.S-JX701K	آمپلی فایر لمسی دیواری، 7 اینچ، اهمی، دارای 8 کانال 25 وات دارای دو زون پخش جداگانه . سیستم عامل اندروید 5.1. پورت HDMI، اتصال به IR کارت، ورودی SD.USB بلوتوث، ریموت کنترل IR ورودی و خروجی AUX، خروجی 5 ولت DC به همراه ساب و وفر
39		S.O.S-JX101	آمپلی فایر لمسی دیواری، 7 اینچ، اهمی، دارای 4 کانال 25 وات سیستم عامل اندروید 7.1، خروجی HDMI، بلوتوث، ورودی SD.USB کارت، ورودی و خروجی AUX
40		S.O.S-JX86W	آمپلی فایر لمسی دیواری، 4 اینچ، اهمی دارای 2 کانال 20 وات هوشمند Tuya و هاب زیگبی سیستم عامل اندروید 7.1، بلوتوث، ورودی SD.USB کارت، ورودی و خروجی AUX
41		S.O.S-JX805	آمپلی فایر لمسی دیواری، 4 اینچ، اهمی دارای 4 کانال 20 وات دو زون کنترل صدا سیستم عامل اندروید 7.1، ورودی SD.USB کارت، ورودی و خروجی AUX

جدول 6 - تجهیزات سیستم صوتی - تاچ پنل های دیواری غیر اندرویدی

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
42		S.O.S-JX400H	آمپلی فایر لمسی دیواری، 5 اینچ، اهمی، دارای 4 کانال 25 وات بلوتوث، ورودی SD.USB ورودی AUX، پخش رادیو، خروجی آنالوگ تصویر برای انتقال تصویر ویدیو کلیپ ها به TV یا ویدیو پریز کنترل
43		S.O.S-JX86E	آمپلی فایر لمسی دیواری، 4 اینچ، اهمی، دارای 2 کانال 25 وات بلوتوث، ورودی SD.USB ورودی AUX، پخش رادیو
44		S.O.S-JX803	آمپلی فایر لمسی دیواری، 3 اینچ، اهمی، دارای 2 کانال 30 وات بلوتوث، ورودی SD.USB ورودی AUX، پخش رادیو
45		S.O.S-JX802	آمپلی فایر دکمه لمسی دیواری، 3 اینچ، اهمی، دارای 2 کانال 30 وات بلوتوث، ورودی SD.USB ورودی AUX، پخش رادیو
46		S.O.S-JX801	آمپلی فایر دکمه لمسی دیواری، 2.5 اینچ، اهمی، دارای 2 کانال 30 وات بلوتوث، ورودی SD.USB ورودی AUX، پخش رادیو
47		S.O.S-JX86K	آمپلی فایر لمسی دیواری، 2 اینچ، اهمی، دارای 4 کانال 20 وات بلوتوث، ورودی SD.USB ورودی AUX، پخش رادیو


Audio Adapter

S.O.S Audio system

S.O.S Audio system

Audio cable

جدول 10 - تجهیزات سیستم صوتی - آداپتورها و شارژرها

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
70		S.O.S-adapter24v5a	آداپتور 24 ولت 5 آمپر
71		S.O.S-adapter24v3a	آداپتور 24 ولت 3 آمپر
72		S.O.S-adapter12v5a	آداپتور 12 ولت 5 آمپر
73		S.O.S-android-adapter	آداپتور اندرویدی (DC 5 ولت)
74		S.O.S-mobile-adapter	شارژر موبایلی بدون کابل (5 ولت DC)

جدول 8 - تجهیزات سیستم صوتی - کلیدها و مبدلها

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
60		S.O.S-Mic1	میکروفون بی سیم دستی تکی فرکانس برد بالای UHF
61		S.O.S-Mic2	میکروفون بی سیم دستی دو تایی فرکانس برد بالای UHF
62		S.O.S-VSW003 White & Black & Gold	کلید ولوم اهمی (استریو) دو ورودی و دو خروجی، توان تا 50 وات RMS برای هر ورودی
63		S.O.S-BT/AUX	مبدل بلوتوث به AUX به همراه کابل
64		S.O.S-avplug1to2	یک جفت تبدیل AV یک به دو
65		S.O.S-avtwinplug	دو عدد فیش AV فلزی
66		S.O.S-auxplug	فیش AUX فلزی

جدول 9 - تجهیزات سیستم صوتی - کابلها

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات	متراژ
67		S.O.S-speakercable2in1	کابل اسپیکر شیشه‌ای 2 در 1 (CCA 1)	100 متری
				200 متری
68		S.O.S-speakercable2in2	کابل اسپیکر شیشه‌ای 2 در 2 (CCA 2)	100 متری
				200 متری
69		S.O.S-aux2core1shield	کابل AUX دو مغز و یک شیلد	100 متری


جدول 12 - سنسورهای 12 تا 24 ولت DC

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
8		S.O.S-LP2022	کلید حضور مخفی (زیر سطح) ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
9		S.O.S-LP5032	کلید حرکت دست مخفی (زیر سطح) ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
10		S.O.S-LP9030	کلید لمسی مخفی (زیر سطح) ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
11		S.O.S-LP9028	کلید لمسی دیم پذیر ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
12		S.O.S-LP9029WT	کلید لمسی نواری روکار ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
13		S.O.S-Step1002	کنترلر هوشمند نور پله (32 کanal) ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC
14		S.O.S-S30A	تقویت کننده 30 آمپر روشنایی ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC
15		S.O.S-IRV3	بُرد کلید حرکت دست 12 ولت ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC
16		S.O.S-PIR001T	بُرد کلید روشنایی با لوکس متر و سنسور حرکتی ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC
17		S.O.S-IR006D White	سنسور کمدي ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 14 آمپر نصب به صورت توکار یا روکار
18		S.O.S-SN002 220 Vac	سنسور حرکتی روشنایی 220 ولت 800W توکار، ورودی و خروجی 230 ولت دارای لوکس متر و تنظیمات زمان
19		S.O.S-SN009	چشم فرستنده IR به همراه کاور چشمی با سیم نیم متری

جدول 11 - سنسورهای 12 تا 24 ولت DC

ردیف	تصویر	کد محصول	نام محصول و توضیحات
1		S.O.S-LP9026WT	کلید لمسی دیم پذیر فلزی ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
2		S.O.S-LP5026M Silver	سنسور کمدي فلزی روکار با افکت دیم ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
3		S.O.S-LP5028M Silver	سنسور کمدي فلزی تک چشمی با افکت دیم ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر، نصب به صورت روکار یا توکار
4		S.O.S-LP5028M2 Silver & Smokey	سنسور کمدي فلزی دو چشمی با افکت دیم ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر، نصب به صورت روکار یا توکار
5		S.O.S-LP5029 Silver & Black	سنسور کمدي تک چشمی توکار یا روکار با افکت دیم ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
6		S.O.S-LP5029M2 Silver & Black	سنسور کمدي دو چشمی توکار یا روکار با افکت دیم ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر
7		S.O.S-SW9024	باکس حرکت دست ورودی و خروجی 12 تا 24 ولت DC ماکزیمم جریان خروجی 4 آمپر





Burst water pipe

Pets playing in the water at home

Leaking kitchen

Leaking fish tank at home

Forget to turn off the faucet

Children playing with water at home

WIFI Water level alarm

Prevent flooding commonly used at home

Suitable for many different occasions

FACE VALUE AND PERFORMANCE

- Water level alarm
- Water leak alarm
- Full water alarm
- APP notification
- Long standby
- Low battery reminder
- No false positives
- Easy installation

Alarm records real-time query

App query alarm records anytime

Stop and protection of Water-leakage in time control

Group Control

Kitchen, Bathroom, Fish tank, Swimming pool, Storehouse

APP, Water drop icon

Smartphone displaying the app interface for Water Leak Sensor water. The screen shows a circular icon with a water drop, the text "Dripping Status", and the date "2024.01.04 09:02:40 Dripping". A "History Record" button is also visible.

موتورهای پرده برقی هوشمند


Motorization and control sollutions

A-OK

AI Motors Specialist




maxon



موتور بالارو ۴ سیم AM35 - line switching


A-OK
AI Motors Specialist
maxon



AM35

- عملکرد قدرتمند و کاملاً بی صدا
- دارای تنظیم محدودیت مکانیکی
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های بسیم
- قابلیت اتصال به کلید پرده هوشمند

موتور بالارو ۶ سیم AM35 - RF radio control



AM35


- عملکرد قدرتمند و کاملاً بی صدا
- دارای تنظیم محدودیت مکانیکی
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های بسیم
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های بی سیم
- قابلیت اتصال به کلید پرده هوشمند
- دارای رسیور داخلی جهت کنترل با ریموت

Tubular motors



maxon
A-OK
AI Motors Specialist


موتور بالارو ۲ سیم AM25-RF radio control



AM25 RF

- عملکرد قدرتمند و کاملاً بی صدا
- دارای تنظیم محدودیت مکانیکی
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های بی سیم
- دارای رسیور داخلی جهت کنترل با ریموت

AC 230V 50/60Hz





green = stop
grey = living
blue = neutral
black = up / down
brown = down / up
green/yellow = earth

موتور کنار رو ۴ سیم LM 100-line switching

LM 100

- عملکرد قدرتمند و کاملاً بی صدا
- دارای تنظیم محدودیت مکانیکی
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های با سیم

AC 230V 50/60Hz



موتور کنار رو ۵ سیم LM 100-RF-line switching

LM 100

- عملکرد قدرتمند و کاملاً بی صدا
- دارای تنظیم محدودیت مکانیکی
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های باسیم
- قابلیت اتصال به شبکه های خانه هوشمند تحت پروتکل های بی سیم
- قابلیت اتصال به کلید پرده هوشمند
- دارای رسیور داخلی جهت کنترل با ریموت

RJ12 plug



AC 100V-240V

CURTAIN MOTORS



ریموت کنترل Transmitter

- قابلیت تنظیم پرده در هر مرحله دلخواه
- قابلیت باز و بسته کردن گروهی پرده ها
- دارای برد بلند رادیویی
- قابلیت تعریف شدن به هاب سیستم های هوشمند بی سیم
- دارای سه مدل ریموت دو کانال ، شش کانال و شانزده کانال



AC127-02 RF

CHANNELS 2

ریموت ۲ کانال

AC127-06 RF

CHANNELS 6

ریموت ۶ کانال

AC127-16 RF

CHANNELS 16

ریموت ۱۶ کانال



آیفون تصویری هوشمند بنیکا با قابلیت های بسیار جذاب و کاربردی، رفاه و آسایش را برای ساکنین، فراهم می سازد.

- امکان برقراری تماس صوتی و تصویری بین واحد ها و نگهبانی
- امکان برقراری ارتباط مراجعین و باز نمودن درب از طریق تلفن همراه
- امکان ضبط و ذخیره تصویر مراجعه کننده
- مجهز به دوربین دید در شب
- قابلیت اتصال به دوربین مدار بسته و پایش دوربین های ساختمان






TC-5000D-XL4

پنل لمسی کدینگ بنیکا

Face Recognition Out Door Unit

- صفحه نمایش لمسی ۸ اینچی با وضوح بالا
- دارای دو دوربین با وضوح بالا
- تشخیص سریع و فوق العاده صورت
- امکان تماس تلفنی با مقیم
- پشتیبانی از ID CARD
- صفحه نمایش با حساسیت بالا
- امکان کنترل درب باز کن از راه دور



TC-U9D-J

پنل کدینگ بنیکا

IP Video Door Bell Out Door Unit

- باز کردن درب توسط رمز
- سیستم عامل لینوکس
- پشتیبانی از ID CARD
- امکان کنترل درب باز کن از راه دور



- صفحه نمایش ۱۰ اینچی با وضوح بالا

WIFI

- قابلیت نصب نرم افزار خانه هوشمند

سیستم عامل اندروید



- دارای مموری ۱ گیگابایتی

- صفحه نمایش با حساسیت بالا

RJ 45

- امکان کنترل درب باز کن از راه دور


- دارای رزولیشن ۱۲۸۰ * ۸۰۰



TC-5000MH-18F

پنل لمسی بنیکا

Digital Touch Screen Indoor Monitor



- صفحه نمایش ۸ اینچی با وضوح بالا

WIFI

- قابلیت نصب نرم افزار خانه هوشمند

سیستم عامل اندروید


- دارای مموری ۱ گیگابایتی

- صفحه نمایش با حساسیت بالا

RJ 45


- امکان کنترل درب باز کن از راه دور

- دارای رزولیشن ۱۲۸۰ * ۸۰۰



BENICA DOOR BELL

پنل تک زنگ ویلایی بنیکا Villa Door Bell Out Door Unit



TC-3000DA-X



TC-3000DA-X2

- دارای دوربین با وضوح بالا
- سیستم عامل LINUX
- قابلیت نصب توکار و روکار
- امکان تماس تلفنی با مقیم
- پشتیبانی از ID CARD
- دارای پورت شبکه RJ 45



- امکان کنترل درب باز کن از راه دور
- بدنه فلزی یکپارچه

پنل دو و چهار واحدی بنیکا Door Bell Out Door Unit



TC-3000DA-4K



TC-3000DA-2k

- دارای دوربین با وضوح بالا
- سیستم عامل LINUX
- قابلیت نصب توکار و روکار
- امکان تماس تلفنی با مقیم
- پشتیبانی از ID CARD
- دارای پورت شبکه RJ 45



- امکان کنترل درب باز کن از راه دور
- بدنه فلزی یکپارچه



KNX

Smart Switch



ABB

Product

ABB PRION/ Thermostat

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors



ABB

Product

ABB sensor PEONIA

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors



ABB

Product

ABB TRITON/Thermostat

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors



ABB

Product

ABB Tenton 6-fold Thermostat

ABB Tenton 6-fold Without Thermostat

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors



ABB

Product

ABB Tenton 10-fold Thermostat

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors



KNX

Touch Panel



ASTRUM

Product

ASTRUM 10" Touch Panel INSPINIA SLIM



ASTRUM

Product

ASTRUM 4" Touch Panel INSPINIA SLIM



ASTRUM

Product

ASTRUM 10" Touch Panel INSPINIA GRAND



INTERRA

Product

INTERRA 10.1" Touch Panel - Android KNX



INTERRA

Product

INTERRA 7" Touch Panel - Android KNX



core

Product

CORE 10" Touch Panel



Zennio

Product

ZENNIO 3.5" Touch Panel



Zennio

Product

ZENNIO 4.1" Touch Panel



EAE
TECHNOLOGY

Product

EAE 10" Touch Panel



colors

•Zennio

Product

ZENNIO TMD Plus

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors

•Zennio

Product

ZENNIO Tecla 55

Lighting Control

HVAC Control

Shutter/Blind Control

DND/MUR

Scene Call

colors

KNX

Smart Switch



m MAKEL

Product

MAKEL Glass Touch Thermostat 10 Channel
Lighting Control
HVAC Control
Shutter/Blind Control
DND/MUR
Scene Call



EAE
TECHNOLOGY

Product

EAE Oria KNX Thermostats 4fold
Lighting Control
HVAC Control
Shutter/Blind Control
DND/MUR
Scene Call



EAE
TECHNOLOGY

Product


EAE Solid KNX Thermostats
Lighting Control
HVAC Control
Shutter/Blind Control
DND/MUR
Scene Call



m MAKEL

Product

MAKEL Glass Touch 8 Channel
Lighting Control
Shutter/Blind Control
DND/MUR
Scene Call



m MAKEL

Product

MAKEL Glass Touch 6 Channel
Lighting Control
Shutter/Blind Control
DND/MUR
Scene Call



KNX

Switch Actuator

'INTERRA

Product

16 Channel Knx Combo Switch Actuator

'INTERRA

Product

24 Channel Knx Combo Switch Actuator

'INTERRA

Product

Universal Dimmer Knx Actuator

'INTERRA

Product

IP Control Knx Actuator

'INTERRA

Product

Knx Dali Gateways Actuator

'INTERRA

Product

EIO Modules Knx

'INTERRA

Product

Knx Power Supply

'INTERRA

Product

Knx Line Coupler

'INTERRA

Product

6 CH Binary Input knx

'INTERRA

Product

Knx Ir Gateway

m MAKEL

Product

4 channel Knx Switch Actuator

m MAKEL

Product

8 channel Knx Switch Actuator

m MAKEL

Product

12 channel Knx Switch Actuator

m MAKEL

Product

16 channel Knx Switch Actuator

m MAKEL

Product

Knx Power Supply

m MAKEL

Product

Knx Dali Gateways Actuator

m MAKEL

Product

4 CH Binary Input knx



EAE
TECHNOLOGY

Product

8 Channel Knx Switch Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

16 Channel Knx Switch Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

20 Channel Knx Switch Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

10 channel Dimmer Knx Switch Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

Fan Coil Knx Switch Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

Dali Gateway Knx Switch Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

Knx Presence Sensor



EAE
TECHNOLOGY

Product

Knx Movement Sensor



EAE
TECHNOLOGY

Product

Knx High Bay Movement Sensor



EAE
TECHNOLOGY

Product

Line Coupler Knx Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

IP Router Knx Actuator



EAE
TECHNOLOGY

Product

Dali Gateway Knx Switch Actuator



HyPanel Lux

A BEACON OF LUXURY

Rotate into Smart Living of Tomorrow


— Highlights



Wired and wireless technologies are seamlessly blended together — KNX, ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS485, and IR, ensuring a reliable, flexible, and secure system operation and providing users with a smart interconnected experience.



akubela allows a distributed layout, one panel per space. Each HyPanel acts as a connection center in its respective smart home space, establishing connections between each other via Wi-Fi or Ethernet.



The BelaHome App offers effortless remote control for centralized management of your whole-house intelligence. Customize scenes and automate your home to meet personalized preferences.

Combined series of Home System alarms, Build up a comprehensive prevention and control system

Up to 100 sensors can be added, including PIR Detectors, Door sensor, Smoke Detector, CO Detector, Siren, etc, Meet all your requirements

